



DOVRE

KATALOG 2014 - 2015
KAMINÖFEN
KAMINEINSÄTZE
KAMINKASSETTEN



Feuer mit Charakter



Dovre NV Belgien ist ein Familien-Unternehmen dass sich auf die Entwicklung, Produktion und den Verkauf von Kaminen und Öfen aus hochwertigem Gusseisen spezialisiert hat. Das Unternehmen ist seit vielen Jahrzehnten bekannt für die Produktion von Gusseisen. Dovre Produkte sind bestens bekannt für ihre Qualität und ein attraktives Design sowie für hohe Effizienz und eine umweltschonende Verbrennung. Diese Leistungsmerkmale, die weit über internationalen Standards liegen, sind das Ergebnis von hoher Fachkompetenz und Engagement. Dovre steht für authentische Wärme mit echten Flammen und für geschmackvoll entwickelte Produkte, die jedes Wohnambiente passen. Die Innovationskraft und Kreativität des Unternehmens werden beständig für die Weiterentwicklung der Produkte eingesetzt.

Feuer mit Charakter

Dovre ist eine Hochebene im Norden von Oslo mit einem unwirtlichen Klima. In Norwegen ist Dovre das Symbol für Qualität und Robustheit.

Die Dovre-Kamine und -Öfen finden ihren Ursprung in den bitterkalten Wintern des hohen Nordens. Bereits mehr als 80 Jahre liefern sie täglich den Beweis ihrer außergewöhnlichen Qualitäten. Auch in unseren Breitengraden haben die Dovre-Produkte in den vergangenen Jahren eine sehr gute Reputation auf dem Gebiet der Wärmetechnologie aufgebaut. Hunderttausende Menschen genießen jetzt schon die behagliche Wärme und Gemütlichkeit eines Dovreproduktes in ihrem Wohnzimmer.





TIPPS ZUR AUSWAHL EINES KAMINOFENS ODER EINES HEIZEINSATZES	S. 8
EMAILLE	S. 10
BRENNSTOFFARTEN	S. 11
5+5= 10 JAHRE GARANTIE	S. 12
IHR DOVRE SPEZIALIST MACHT DEN UNTERSCHIED	S. 13
10 GUTE GRÜNDE DOVRE ZU WÄHLEN	S. 13
KAMINEINSATZ ODER KAMINKASSETTE?	S. 14
DIE TECHNIK DER ZWEISTUFIGEN VERBRENNUNG	S. 15
VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR VON AUSSEN	S. 15
DAS DOVRE AIRWASH-GLASLÜFTUNGSSYSTEM	S. 15

Kaminöfen

SENSE	S. 20
TAI	S. 26
VINTAGE	S. 30
ASTRO4	S. 38
ASTRO3	S. 42
ASTRO2	S. 44
350 & 360	S. 50
2175 CB3/SC	S. 52
2575 /3SEC	S. 53
SONATA	S. 54
PRELUDE	S. 56
760	S. 60
640	S. 62
750	S. 64
725 GA	S. 66
250	S. 68
425	S. 70
550 CB & 555 GM	S. 72
310GX	S. 74
100 CBS - 300 CB - 600	S. 76

Kamineinsätze

ZEN	S. 82
2180	S. 86
2175	S. 92
2176	S. 94
2100	S. 96

Kamin-Kassetten

2576	S. 100
2620	S. 102
SERIE 20	S. 104
SERIE 10	S. 110
PHOENIX NACHRÜSTSATZ FÜR T2000(S)	S. 114

Technische Daten

KAMINÖFEN	S. 116
KAMINEINSÄTZE	S. 122
KAMINKASSETTEN	S. 122

Preisliste

PREISLISTE	S. 124
------------	--------



GUSS WIE NUR DOVRE IHN MACHT!

Hochwertiger Guss ist ein ideale Wärmeleiter. Die Formfestigkeit und hohe Temperaturbeständigkeit von Guss sind die besten Voraussetzungen für die Langlebigkeit Ihres Gerätes. Dovre hat sich auf diesem Gebiet spezialisiert.

Die Verwendung von modernsten Produktionsmethoden und ultrafeinem Formsand kommen nicht nur der Formfestigkeit des Materials zugute, sondern auch der Ästhetik der feinen Oberflächenstruktur.

UNSERE GIESSEREI SETZT AUF QUALITÄT

Seit dem Bau einer hochmodernen Giesserei im Jahre 1981 in Belgien hat Dovre einen beachtlichen Anteil am Zuliefermarkt für Guss erobern können.

Der hohe technische Standard der Giesserei profiliert Dovre zum idealen Partner für die Herstellung von seriengefertigtem Guss bis zu einem Gewicht von circa 30 kg. Die Gussteile zeichnen sich durch äußerst gleichmäßige Oberflächen und höchste Maßgenauigkeit aus.

Dovre gewährleistet eine gleichbleibend hohe Qualität der Produktion. Das Unternehmen verfügt über modernste Bearbeitungs-, Montage- und Emaillieranlagen.

EMISSIONSWERTE BIMSCHV

Selbstverständlich erfüllen unsere Produkte die stengen Anforderungen der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV2) mit Ihren ab 01.01.2015 gültigen verschärften Emissionswerten.



HKI

Dovre ist Mitglied im HKI, dem Industrieverband Haus-, Heiz- und Küchentechnik e.V.



TIPPS FÜR DIE AUSWAHL VON KAMINOFEN ODER EINBAUKAMIN

DER BRENNSTOFF

Welcher Brennstoff ist der richtige für Sie? Eine entscheidende Frage beim Kauf eines Kamins oder Ofens. Holz, Kohle, Braunkohle, Briketts, Gas, ...? Lesen Sie mehr auf Seite 11.

FREISTEHEND ODER EINGEBAUT?

Ein Kamin ist in die Wand eingebaut. Nur das Frontglas ist sichtbar. Möglich sind der Einbau eines Kamineinsatzes oder einer Kaminkassette. Ein Kamineinsatz ist komplett in den Schornstein eingebaut und kann nachträglich nicht ohne bauliche Veränderungen entfernt werden.

Kaminkassetten sind in einer kompakten Form mit einer flachen Oberseite konstruiert und werden in eine Öffnung des Schornsteins geschoben, so dass die Kaminkassette mit ihrem Rahmen die Öffnung des Kamins abdeckt.

Diese Geräte können später bei Bedarf einfach aus dem Schornstein entfernt werden.

Ein Kaminofen ist freistehend vor dem Kamin installiert. Mit einem Kaminofen kommt die Strahlungswärme noch besser zur Wirkung und mit einem Abgasanschluss an der Oberseite wird der Anteil der Strahlungswärme noch einmal erhöht.



DER WIRKUNGSGRAD

Je höher der Wirkungsgrad, desto mehr Wärme wird erzeugt und um so weniger Brennstoff wird benötigt. Der hohe Wirkungsgrad der Dovre Kaminöfen, Kamineinsätze und Kaminkassetten wird mit einer optimierten sekundären Verbrennung erreicht.

Möglich wird dies durch eine separate Luftzuführung, mit der eine optimale Nutzung des Verbrennungsgase erreicht wird.

Dies führt zu hoher Effizienz, Sicherheit und Umweltverträglichkeit.

Durch die effiziente Verbrennung bleibt nur wenig Asche im Brennraum zurück.

DIE HEIZLEISTUNG

Wählen Sie Ihr Heizgerät passend zum Raum, den Sie beheizen wollen.

Sie erhalten die besten Ergebnisse, wenn Ihr Gerät konstant bei seiner Nennleistung betrieben wird. Wenn die Heizleistung zu groß ist, erfolgt der Betrieb häufig in einem niedrigem Verbrennungsniveau.

Das Ergebnis kann eine unvollständige Verbrennung sein.

Dies ist schädlich für den Schornstein, da ein erhöhtes Risiko der Bildung von brennbaren Russablagerungen im Schornstein besteht. Außerdem wird die Umwelt durch die Emission von unverbrannten Rauchgasen und Ruß unnötig belastet.

EMAILLE

Viele der Dovre Kaminöfen können Sie auch in emaillierten Versionen erhalten. Die Emaillierung erfolgt in einem zweischichtigen System und wird mit modernster Technik aufgebracht. Somit garantiert Dovre Ihnen eine hochwertige Verarbeitung. Sie können aus einer großen Auswahl von matten bis leuchtenden Farben wählen und somit Ihren Kaminofen auch farblich perfekt auf Ihre Einrichtung abstimmen. Die emaillierte Oberfläche ist leicht zu reinigen und lässt Ihren Kaminofen für viele Jahre wie neu aussehen!

Die lieferbaren Farben der Emaillierung sind:

- E6: Majolika Braun
- E8: Creme Weiß
- E9: Olive Grün (nur für Vintage)
- E10: Glänzend Schwarz
- E12: Reines Weiß (nur für Sense und Vintage)
- E14: hellgrau (nur für Sense und Vintage)


MAJOLIKA BRAUN



CREME WEIß



OLIVE GRÜN



**GLÄNZEND
SCHWARZ**



REINES WEIß



HELLGRAU

BRENNSTOFFARTEN

In unserem Sortiment können Sie zwischen verschiedenen Brennstoffarten wählen: Holz, Gas, Kohle oder Multi-Kraftstoff (= Holz, Kohle und Braunkohlenbriketts).

FESTE BRENNSTOFFE:

Die möglichen festen Brennstoffe sind Holz, Kohle und Braunkohlenbriketts.

Holz und Kohle verbrennen auf verschiedene Weise.

KOHLE verbrennt auf der Glut. Beim Kauf von Kohle ist der Aschegehalt zu beachten. Er sollte nicht über 5% liegen.

HOLZ verbrennt fast vollständig und erzeugt eine Verbrennungswärme mit einer angenehm empfundenen Wärmeabgabe. Gutes Brennholz muss trocken sein, die Restfeuchtigkeit des Holzes sollte zwischen 15% und 20% liegen. Feuchtes Holz verbrennt bei zu niedriger Temperatur und mit einem deutlich schlechteren Wirkungsgrad. Außerdem kann es zur Bildung von umweltschädlichen Emissionen kommen. Es kann sich Ruß im Abgas bilden, der Ihren Schornstein schädigt; durch Rußablagerungen im Schornstein besteht die Gefahr eines Schornsteinbrandes. Achten Sie deshalb beim Holzkauf immer auf eine gute Qualität des Brennstoffes.

HOLZ- UND KOHLEBRIKETTS sind einfach in der Anwendung, brennen langsam ab und halten den Ofen für eine lange Zeit warm.

GAS:

Ein mit Gas beheizter Kaminofen ist sehr benutzerfreundlich: er kann mit einer Fernbedienung leicht ein- und ausgeschaltet werden, ein programmierter Heizbetrieb ist ebenfalls möglich. Die Flamme entspricht in etwa der eines Holzfeuers.

Tipp!

Gutes Brennholz muss etwa zwei bis drei Jahre getrocknet werden.


Holz trocknet durchschnittlich einem Zentimeter pro Jahr; die Spaltung der Stücke erleichtert die Trocknung. Behandeltes, lackiertes und imprägniertes Holz und Altholz gehören nicht in einen Kamin oder Kaminofen. Es können giftige Dämpfe entstehen. Eine Versicherung kann sich weigern Schäden zu regulieren, die durch einen Kaminbrand verursacht werden der auf die Verwendung von behandeltem Brennholz zurückgeführt werden kann.



HOLZ



GAS



KOHLE



BRIKETTS

5+5= 10 JAHRE GARANTIE

Dovre ist bestrebt, beste Qualität zu liefern. Durch die Kombination von präziser Verarbeitung, der Verwendung von hochwertigen Materialien und Teilen sowie strengen Qualitätskontrollen kann Dovre 5 Jahre Garantie auf das Gusseisen bieten.

Die Garantie für Gusseisen und Emaillierung wird um weitere 5 Jahre verlängert wenn Sie Ihr Gerät innerhalb von drei Monaten nach dem Kauf mit dem Online-Garantie-Formular auf unserer Website registrieren.

Die Garantie bezieht sich nicht auf Bauteile, die in direktem Kontakt mit den Flammen kommen, wie z.B. Glas, Gitter, Innenverkleidungen usw.



IHR DOVRE HÄNDLER KENNT DEN UNTERSCHIED!

Dovre arbeitet mit einem Netzwerk professioneller Händler zusammen. Sie verstehen ihr Fach durch und durch!

Wenn Sie einen Ofen oder Kamin bei einem Dovre-Händler kaufen wissen Sie sicher, dass Sie an der richtigen Adresse sind. Sie kaufen nicht allein einen Ofen von herausragender Qualität, Sie können auch sicher sein, den Rat und Service eines Experten zu bekommen. Dabei ist Ihr Händler stets auf dem neuesten Wissensstand rund um Energie und Heizung, bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment und begleitet Sie fachkundig bei Ihrer Auswahl.

Besuchen Sie einen unserer Ausstellungsräume, wo man Ihnen Ihre Fragen gerne beantworten wird. Es gibt bestimmt einen Händler in Ihrer Nähe!
Auf www.dovre.de finden Sie eine Übersicht aller Händler.

10 GUTE GRÜNDE DOVRE ZU WÄHLEN

1. Qualität und Haltbarkeit durch solides Gusseisen
2. Geschmackvolles Design für jeden Wohnraum
3. Große Auswahl
4. Kostengünstig
5. Eigene Entwicklung und Produktion
6. Erweiterte Garantie (bis zu 10 Jahre!)
7. Zuverlässigkeit
8. Kompetenz: 80 Jahre Erfahrung
9. Umweltfreundlich
10. Authentische Wärme mit echten Flammen




EINGEBAUTER KAMINEINSATZ ODER KAMINKASSETTE?

Das Lieferprogramm von integrierten Lösungen umfasst eine Reihe von Kamineinsätzen für die Verwendung in neu errichteten Schornsteinen. Alternativ sind Kaminkassetten erhältlich. Diese sind ursprünglich für den Einbau in bestehende Schornsteine entwickelt, können aber auch in neuen Schornsteinen eingebaut werden.


Kamineinsätze sind voll in den Schornstein gebaut und können nicht nachträglich ohne bauseitige strukturelle Änderungen entfernt werden. Sie sind mit oder ohne Konvektionsbox und Ventilator verfügbar. Kamineinsätze werden in der Regel in neu errichteten Schornsteinen eingesetzt.

Alle normalen Wartungsarbeiten können über die Türöffnung erfolgen.

Kaminkassetten sind in einer kompakten Form mit einer flachen Oberseite gebaut, so dass sie in die Öffnung im Schornstein geschoben werden können. Der Rahmen des Gerätes deckt die Öffnung im Schornstein ab. Die Geräte können bei Bedarf später einfach aus dem Schornstein entfernt werden.



EINGEBAUTER KAMINEINSATZ



KAMINKASSETTE

DOPPELTES VERBRENNUNGSSYSTEM

FÜR HOHE EFFIZIENZ UND EINE SAUBERE UMWELT

Die neueste Generation Dovre-Öfen ist mit einem einzigartigen Doppelverbrennungssystem ausgestattet. Über die Rückseite wird der Verbrennung Sekundärluft zugeführt. Diese wird zuerst erwärmt und dann in die Verbrennungskammer geleitet. Dadurch entsteht eine sekundäre Verbrennung, die die restlichen, nicht vollständig verbrannten Rauchgase erneut entflammen lässt. Ergebnis: eine höhere Wärmeleistung und eine saubere und umweltfreundliche Verbrennung.

DIREKTE VERBRENNUNGSLUFTZUFUHR

Wussten Sie, dass die Zuführung der Verbrennungsluft für Ihren Kaminofen oder Kamin direkt von aussen erfolgen kann? Das bedeutet daß kein Sauerstoff oder erwärmte Luft aus dem beheizten Raum für die Verbrennung verwendet wird. Dieses System ist die beste Lösung für Häuser mit einer Lüftungsanlage oder für gut isolierte Niedrigenergiehäuser.

LUFT VON AUSSEN ODER AUS EINEM ANDEREN RAUM?

Sie können wählen, von wo die Verbrennungsluft zugeführt wird: von außen, oder auch von einem Nebenraum, Keller oder Lagerraum.

SAUBERE, SICHERE VERBRENNUNG

Die Außenluftversorgung bedeutet, dass die benötigte Verbrennungsluft ständig von außen zugeführt wird. Nach einer Vorwärmung wird die Verbrennungsluft direkt in die Verbrennungskammer geführt, was zu einer sauberen und sicheren Verbrennung führt.

GESUNDE RAUMLUFT UND ANGENEHME WÄRME

Eine Außenluftversorgung bedeutet, dass Sie bei sauberer und gesunder Innenluft angenehme Wärme genießen können!

DOVRE PRODUKTE MIT AUSSENLUFTVERSORGUNG

Viele unserer Produkte sind bereits mit einer Aussenluftversorgung ausgestattet (Durchmesser 100 mm). Diese Produkte sind am Ende dieses Kataloges aufgelistet.

AIRWASH-GLASBELÜFTUNG FÜR EIN GLAS, DAS LÄNGER SAUBER BLEIBT

Das Dovre Airwash- Glasbelüftungssystem lässt die vorgewärmte sekundäre Verbrennungsluft über einen Spoiler an der Glasscheibe entlang strömen. Dadurch werden nicht verbrannte Rauchgase und Kondensat vom Glas ferngehalten, damit es länger sauber bleibt.





Kaminöfen

Dovre bietet Ihnen eine breite Palette von modernen, zeitlosen oder traditionellen Öfen in Premium-Qualität aus Gusseisen, hergestellt mit modernsten Produktionstechniken. Unsere Öfen sind in vielfältigen Designs erhältlich und ergänzen stilvoll jedes Interieur. Im Gegensatz zu einem integrierten Heizeinsatz oder einer Heizkassette ist ein Kaminofen freistehend vor der Kaminöffnung. Dadurch können Sie mehr von der gemütlichen Strahlungswärme des Ofens genießen. Die effektive Technik garantiert umweltverträgliche Verbrennung und einen hohen Wirkungsgrad.



SENSE403



SENSE

Kombination aus Wärme und Design

Die elegante Verarbeitung und flüssige Linienführung machen SENSE zu einer besonders schönen Serie. Die Modelle der SENSE Serie lassen sich perfekt in ein modernes Wohnambiente integrieren. SENSE bietet Ihnen Design und stimmungsvolle Wärme mit einem verführerischen Flammenbild.

- SENSE 100
- SENSE 103

- SENSE 200
- SENSE 203

- SENSE 300
- SENSE 303

- SENSE 400
- SENSE 403



HOLZ



SENSE

Dank seiner geringen Wärmeleistung und Außenluft-Anschluss ist diese moderne Baureihe außergewöhnlich gut für den Wärmebedarf von Niedrigenergiehäusern geeignet.

Wählen Sie aus 4 verschiedenen Ausführungen: auf Füßen oder einer geschlossenen Box, mit oder ohne Seitenfenster. Bei emaillierten Versionen wählen Sie zwischen 4 Farben. Jede Version kann einfach auf der Ober- oder Rückseite am Rauchgaskanal angeschlossen werden



HOLZ

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

SENSE 100 / SENSE 103 / SENSE 200 / SENSE 203

- Maximale Holzscheitlänge: 33 cm
- Nennwärmeleistung: 7,0 kW
- Wirkungsgrad: 80%
-

SENSE 300 / SENSE 303 / SENSE 400 / SENSE 403

- Maximale Holzscheitlänge: 40 cm
- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: 80%
-

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Ø Rauchrohranschluss: 150 mm
- Anschluß oben oder hinten
- Aussenluftanschluss
- Anthrazit lackierte oder emaillierte Ausführung (E8 : creme Weiß, E10 : Schwarz, E12 : reines Weiß, E14 : Hellgrau)
- kompakte und schlanke Abmessungen
- Ausführungen mit seitlichen Scheiben: SENSE 103, SENSE 203, SENSE 303, SENSE 403



SENSE 303/E14

OPTIONAL

- Emailliertes Abgasrohr (E8, E10, E12, E14)

KLEINER ODER GROSSER SENSE?

Die Serie Sense gibt es in verschiedenen Größen:

SENSE 100 UND 103	SENSE 200 UND 203	SENSE 300 UND 303	SENSE 400 UND 403
			
B: 470 mm H: 900 mm T: 360 mm	B: 470 mm H: 980 mm T: 360 mm	B: 555 mm H: 1010 mm T: 440 mm	B: 555 mm H: 1160 mm T: 440 mm




SENSE 100: Preis ab:
 € 1707,65 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 470x900x360 mm


Kaminofen für Holz in kompaktem Design auf Füßen.

SENSE 103: Preis ab:
 € 1761,20 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 470x900x360 mm

Kaminofen für Holz in kompaktem Design auf Füßen mit dreiseitigem Glas.



E8 **E10** E12 E14



SENSE 300: Preis ab:
 € 2112,25 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 555x1010x440 mm

Kaminofen für Holz in kompaktem Design auf Füßen.

SENSE 303: Preis ab:
 € 2183,65 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 555x1010x440 mm

Kaminofen für Holz in kompaktem Design auf Füßen mit dreiseitigem Glas.

E8 **E10** E12 E14



SENSE





SENSE 200: Preis ab:
 € 1945,65 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 470x980x360 mm


Kaminofen für Holz, kompakte Bauweise, mit Holzfach.

SENSE 203: Preis ab:
 € 1999,20 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 470x980x360 mm

Kaminofen für Holz, kompakte Bauweise, mit Holzfach, mit dreiseitigem Glas.



E8 E10 E12 E14



SENSE 400: Preis ab:
 € 2409,75 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 555x1160x440 mm

Kaminofen für Holz, kompakte Bauweise, mit Holzfach.

SENSE 403: Preis ab:
 € 2481,15 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 555x1160x440 mm

Kaminofen für Holz, kompakte Bauweise, mit Holzfach, mit dreiseitigem Glas.

E8 E10 E12 E14





SENSE400



TAI 45M



TAI

Hohe Effizienz mit einem wärmeren Gefühl

Entdecken Sie TAI, eine neue Generation von Kaminöfen für die Verwendung von Kohle, Holz oder Briketts. Einfachheit, Zuverlässigkeit und ausgereifte Technik kennzeichnen diese neue Dovre-Baureihe.

- TAI 45C
- TAI 45M



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS



TAI

TAI ist eine neue Baureihe von Multi-Brennstoff Kaminöfen. Mit ihren attraktiven nüchternen Linien werden sie schnell zu einer festen Größe in Ihrem Wohnzimmer. Diese neue Art von Kaminofen kombiniert mit der bewährten Dovre Heiztechnik garantiert wohlige Wärme und Top-Qualität.



HOLZ



KOHLE



BRIKETS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

TAI45M

- Länge der Holzscheite: 45 cm
- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: >75%

TAI45C

- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: >75%

OPTIONAL

- Emaillierte Rauchrohre in den Farben E6, E8 und E10

AB APRIL 2015 VERFÜGBAR ALS:

- Kleinere Version: TAI 35 (nur Holz)
- Größere Version: TAI 55 (Kohle und Kohle/Holz)
- Kochplatte und Zierabdeckung als Option
- Version nur für Brennstoff Holz




ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN TAI 45M

- Brennstoff: Holz und Kohle
- Ø Rauchrohranschluss: 150 mm
- Rauchrohranschluß: hinten
- Großer herausnehmbarer Kohletrichter (bis zu 36 Stunden Brenndauer mit einer Befüllung)
- Innenauskleidung aus Schamottestein
- Lackierung schwarz oder emailliert (E6: Majolika-braun, E8: cremeweiß, E10: Schwarz Hochglanz)



TAI 45M/E8

Großer herausnehmbarer Kohletrichter



TAI 45M

Preis ab:
 € 1880,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: >75%
 BxHxT: 615x800x465 mm

Kaminofen für Holz und Kohle
 mit Kohletrichter und seitlicher
 Ladeklappe.

E6 E8 E10



TAI 45C




TAI 45C

Preis ab:
 € 1761,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: >75%
 BxHxT: 615x800x465 mm

Kaminofen für Kohle mit
 Kohletrichter.

E6 E8 E10





VINTAGE 50/E14



VINTAGE

Elegant, benutzerfreundlich und mit Retro-Chic

Entdecken Sie VINTAGE. Dieser Kaminofen mit anspruchsvollem Design, effizienter Heizleistung und einer Anspielung auf den Retro-Trend ist eine einzigartige Ergänzung unserer Produktpalette. Erhältlich als Kaminofen für Holz. Die Baureihe VINTAGE ist auch für den Brennstoff Gas lieferbar.

- VINTAGE 50
- VINTAGE 35
- VINTAGE 30



HOLZ

- VINTAGE 50TB
- VINTAGE 35TB
- VINTAGE 30TB

- VINTAGE 50WB
- VINTAGE 35WB
- VINTAGE 30WB

- VINTAGE 35CR
- VINTAGE 30CR

- VINTAGE 50GA(P)
- VINTAGE 35GA(P)



GAS

- VINTAGE 50GA(P)/TB
- VINTAGE 35GA(P)/TB
-
- VINTAGE 50GA(P)/WB
- VINTAGE 35GA(P)/WB
-
- VINTAGE 35GA(P)/CR



VINTAGE

Das VINTAGE-Serie besteht aus Öfen in 3 verschiedenen Größen: 50 - 35 - 30. Eine Reihe von Zubehör ist für jedes Modell zur Verfügung. VINTAGE kann in einer anthrazit lackierten Oberfläche geliefert werden oder in einer emaillierten Oberfläche. Sie können zwischen Ausführungen für den Brennstoff Holz oder Gas wählen.

Stilvolles Design und eine großzügige Sicht auf die Flammen machen diese Baureihe zu einer stilvollen Ergänzung Ihrer Inneneinrichtung.

Die charakteristische Form des VINTAGE Kaminofens ist sofort auffällig. Dieser Kaminofen bietet einen außergewöhnlich hohen Wirkungsgrad von 80% bis 84%. Jedes Modell ist erhältlich in anthrazit lackiert und emaillierten Oberflächen (cremeweiß, reinweiß, grün, hellgrau oder glänzend schwarz).

VINTAGE 50 für Scheitholz bis 50 cm.

VINTAGE 35 für Scheitholz bis 35 cm.

VINTAGE 30 für Scheitholz bis 30 cm.



HOLZ



GAS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

VINTAGE 30

- Länge der Holzscheite: 30 cm
- Nennwärmeleistung: 5,0 kW
- Wirkungsgrad: 80,4%

VINTAGE 35

- Länge der Holzscheite: 35 cm
- Nennwärmeleistung: 7,0 kW
- Wirkungsgrad: 83%

VINTAGE 50

- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: 84,2%

OPTIONAL

- Emaillierte Rauchrohre in den Farben E8, E9, E10, E12 und E14



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN


- Brennstoff: Holz
- Ø Rauchrohranschluss: 150 mm
- Anschluß oben oder hinten
- Aussenluftanschluss
- Lackiert in Anthrazit. Auch emailliert erhältlich in den Farben E8: cremeweiß, E9: olivgrün, E10: glänzend schwarz, E12: reinweiß und E14: hellgrau



VINTAGE 50/E10




VINTAGE 50: Preis ab:
 € 2683,45 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 84,2%
 BxHxT: 690x690x445 mm




VINTAGE 35: Preis ab:
 € 2225,30 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 83%
 BxHxT: 505x685x445 mm

VINTAGE 30: Preis ab:
 € 1921,85 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80,4%
 BxHxT: 370x680x445 mm



Moderner Kaminofen im
 Retro-Design.

E8 E9 E10 E12 E14



VINTAGE 50TB: Preis ab:
 € 3218,95 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 84,2%
 BxHxT: 720x805x445 mm

VINTAGE 35TB: Preis ab:
 € 2748,90 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 83%
 BxHxT: 535x800x445 mm

VINTAGE 30TB: Preis ab:
 € 2409,75 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80,4%
 BxHxT: 400x800x445 mm



Moderner Kaminofen im
 Retro-Design auf Tableau.

E8 E9 E10 E12 E14



VINTAGE



HOLZ



VINTAGE 50WB: Preis ab:
€ 3397,45 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 84,2%
BxHxT: 690x880x445 mm



VINTAGE 35WB: Preis ab:
€ 2856,00 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 83%
BxHxT: 505x875x445 mm

VINTAGE 30WB: Preis ab:
€ 2499,00 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 80,4%
BxHxT: 370x870x445 mm



Moderner Kaminofen im
Retro-Design auf Holzbox.

E8 E9 E10 E12 E14



VINTAGE 35CR: Preis ab:
€ 2891,70 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 83%
BxHxT: 570x800x445 mm

VINTAGE 30CR: Preis ab:
€ 2534,70 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 80,4%
BxHxT: 435x800x445 mm



Moderner Kaminofen im
Retro-Design auf Wiege.

E8 E9 E10 E12 E14



Deutsches
Institut
für
Bautechnik

DIBt



VINTAGE 30

VINTAGE

Unsere erfolgreichen VINTAGE Kaminöfen werden nun mit der VINTAGE Baureihe für den Betrieb mit Gas erweitert! Die VINTAGE GA-Baureihe bietet alle Annehmlichkeiten einer Gasheizung, inklusive einer komfortablen Fernbedienung mit integriertem Thermostaten und mit der Möglichkeit der Programmierung von Heizzeiten. Dank einem zeitlosen Design passt VINTAGE GA in jedes Interieur und bietet die gleichen gemütlichen Flammen wie in einem Kaminofen für Holz. Wählen Sie VINTAGE 50GA oder die VINTAGE 35GA je nach Ihren Bedürfnissen. VINTAGE GA werden in anthrazit lackierter Ausführung oder mit einer emaillierten Oberfläche (cremeweiß, reinweiß, grün, hellgrau oder glänzend schwarz) geliefert.



GAS

VINTAGE Gas-Kaminöfen können auch für Propangas geliefert werden.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VINTAGE 50 GA


- Brennstoff: Gas
- Bauart C11
- Nennwärmeleistung: 7,5 kW
- Nennwärmebelastung Gas: 8,7 kW
- Ø Zuluft / Kaminanschluss: 100 / 150 mm
- Abgasanschluss: oben oder hinten
- Gas Kategorie: I2E +
- Gasart: Erdgas E (G20) oder Erdgas L (G25)

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VINTAGE 35 GA

- Brennstoff: Gas
- Bauart C11
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Nennwärmebelastung Gas: 7,0 kW
- Ø Zuluft / Kaminanschluss: 100 / 150 mm
- Abgasanschluss: oben oder hinten
- Gas Kategorie: I2E +
- Gasart: Erdgas E (G20) oder Erdgas L (G25)

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN VINTAGE GAS

- Verbrennungssystem: geschlossen
- Auch als Propan-Version (P), siehe technische Daten auf der Rückseite dieses Katalogs
- Fernsteuerung mit elektrischer Zündung
- Aufstellung auf Füßen als Standard. Alternativ auch auf Holzbox, Tablet oder Wiege
- Lackiert in Anthrazit. Auch emailliert erhältlich in den Farben E8: cremeweiß, E9: olivgrün, E10 glänzend schwarz, E12 reinweiß und E14 hellgrau



VINT 50GA: Preis ab:
€ 3290,35 (incl. 19% MWSt)
Wirkungsgrad: 88%
BxHxT: 690x690x445 mm

VINT 35GA: Preis ab:
€ 2832,20 (incl. 19% MWSt)
Wirkungsgrad: 86%
BxHxT: 505x685x445 mm

Moderner Kaminofen auf Füßen für Gasbetrieb im Retro-Design. Geschlossenes Verbrennungssystem, für Erdgas und für Propangas.







VINT 50GA/TB: Preis ab:
 € 3218,95 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 88%
 BxHxT: 720x805x445 mm

VINT 35GA/TB: Preis ab:
 € 3355,80 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 86%
 BxHxT: 535x800x445 mm

Moderner Kaminofen auf
 Tablet für Gasbetrieb im
 Retro-Design. Geschlossenes
 Verbrennungssystem für Erdgas.
 Auch für Propangas erhältlich.

E8 E9 E10 E12 E14



VINT 50GA/WB: Preis ab:
 € 4004,35 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 88%
 BxHxT: 690x880x445 mm

VINT 35GA/WB: Preis ab:
 € 3462,9 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 86%
 BxHxT: 505x875x445 mm

Moderner Kaminofen auf
 Holzbox für Gasbetrieb im
 Retro-Design. Geschlossenes
 Verbrennungssystem für Erdgas.
 Auch für Propangas erhältlich.


E8 E9 E10 E12 E14



VINT 35GA/CR
 Preis ab:
 € 3498,6 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 86%
 BxHxT: 575x800x445 mm

Moderner Kaminofen auf
 Wiege für Gasbetrieb im
 Retro-Design. Geschlossenes
 Verbrennungssystem für Erdgas.
 Auch für Propangas erhältlich.

E8 E9 E10 E12 E14





ASTRO4 CB/P



ASTRO

Funktionales Design

Die Astro Familie ist eine vertraute Baureihe der qualitativ hochwertigen Kaminöfen von Dovre. Ihr funktionales Design fügt sich harmonisch in jedes Interieur.

ASTRO 4

- ASTRO4 CB/WB
- ASTRO4 MF/WB
- ASTRO4 CB/WB-SC
- ASTRO4 MF/WB-SC
- ASTRO4 CB/P
- ASTRO4 MF/P



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

- ASTRO4 GA/P
- ASTRO4 GAP/P
- ASTRO4 GAO/P
- ASTRO4 GA/WB
- ASTRO4 GAP/WB
- ASTRO4 GAO/WB



GAS

ASTRO 3

- ASTRO3 CB/WB
- ASTRO3 MF/WB
- ASTRO3 CB/P
- ASTRO3 MF/P



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

ASTRO 2

- ASTRO2/L
- ASTRO2/L-BL
- ASTRO2/L-GLB
- ASTRO2/L-GLT



HOLZ



ASTRO4

ASTRO 4 ist an den flachen Seitenscheiben zu erkennen. Diese moderne Kaminofen-Serie verfügt über eine große Frontscheibe und zwei seitliche Scheiben, die eine perfekte Sicht auf das Spiel der Flammen in einem Winkel von 240 ° ermöglichen. Diese Serie ist für Holzfeuerung (CB), als Mehrstoffofen (MF) und als Gasversion (GA) erhältlich.



HOLZ



KOHL E



BRIKETTS

TECHNISCHE ANGABEN


- Nennwärmeleistung: 8,0 kW
- Ø Rauchrohranschluss: 150 mm
- Rauchrohranschluss oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 25 cm
- Brennstoff ASTRO4 CB: Holz
- Brennstoff ASTRO4 MF: Holz, Kohle und Briketts
- Anschluss für Außenluft durch den Sockel oder die Holzbox
- Stahlbodenplatte inklusiv bei Speckstein-Versionen (ASTRO4 CB/WB-SC und ASTRO4 MF/WB-SC)



ASTRO4 CB/WB-SC

OPTIONAL

- Bodenplatte für ASTRO4, in transparentem Glas oder Stahl (BxT = 610 x 383 mm).



ASTRO4 CB/P: Preis ab:
€ 2499,00 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 76,4%
BxHxT: 475x1140x430 mm

Kaminofen für Holz mit flachen Seitenscheiben und Sockel.

ASTRO4 MF/P: Preis ab:
€ 2499,00 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 76,7%
BxHxT: 475x1140x430 mm

Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts. Mit flachen Seitenscheiben und Sockel.







ASTRO4 CB/WB: Preis ab:
 € 2564,45 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 76,4%
 BxHxT: 475x1140x420 mm

Kaminofen für Holz mit flachen Seitenscheiben und Holzbox.

ASTRO4 MF/WB: Preis ab:
 € 2564,45 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 76,7%
 BxHxT: 475x1140x420 mm

Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts.
 Mit flachen Seitenscheiben und Holzbox.



ASTRO4 CBWBS/C: Preis ab:
 € 4099,55 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 76,4%
 BxHxT: 480x1180x465 mm

Kaminofen für Holz mit flachen Seitenfenstern, Holzbox und Speckstein Verkleidung. Die Bodenplatte ist im Lieferumfang enthalten.

ASTRO4 MFWBS/C: Preis ab:
 € 4099,55 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 76,7%
 BxHxT: 480x1180x465 mm

Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts.
 Mit flachen Seitenscheiben, Holzbox und Speckstein- Verkleidung. Die Bodenplatte ist im Lieferumfang enthalten.



ASTRO4
AUCH MIT GAS
 SIEHE NÄCHSTE SEITE

Astro4 ist auch erhältlich in einer MF Version. Diese ist mit einem Rüttelrost ausgestattet.

ASTRO4 GA

Der Dovre ASTRO4 Gas-Kaminofen bietet Ihnen alle Annehmlichkeiten einer Gasheizung mit einem hohen Wirkungsgrad (87%) plus einer gemütlichen Atmosphäre und dem Anblick der Flammen in einem Kaminofen.

Dieser moderne Kaminofen verfügt über eine große Frontscheibe und 2 Seitenscheiben und bietet einen perfekten Blick auf die thermostatisch regelbaren Flammen mit einem Blickwinkel von 240 °!

Verfügbare Versionen: geschlossener Verbrennung (GA), offene Verbrennung (GAO) und für Propanbetrieb mit geschlossener Verbrennung (GAP).



TECHNISCHE ANGABEN ASTRO4 GA/P

- Brennstoff: Gas
- Bauart C11/C31
- Nennwärmeleistung: 7,0 kW
- Nennwärmebelastung Gas: 8,0 kW
- Ø Zuluft / Kaminanschluss: 100 / 150 mm
- Abgasanschluss: oben oder hinten
- Gas Kategorie: I2E +
- Gasart: Erdgas E (G20) oder Erdgas L (G25)

TECHNISCHE ANGABEN ASTRO4 GAO/P

- Brennstoff: Gas
- Bauart B11BS
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Nennwärmebelastung Gas: 7,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 125-130 mm
- Abgasanschluss: oben oder hinten
- Gas Kategorie: I2E +
- Gasart: Erdgas E (G20) oder Erdgas L (G25)

TECHNISCHE ANGABEN ASTRO4 GAS

- Die hier genannten Daten sind für Erdgas. Auch verfügbar in einer Propan-Version (ASTRO4 GAP/P und ASTRO4 GAP/WB). Für technischen Eigenschaften siehe Rückseite dieses Katalogs
- Mit Fernbedienung




ASTRO4 GA/P: Preis ab:
€ 3111,85 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 87%
BxHxT: 475x1140x430 mm

Kaminofen mit Standfuß für Erdgas.



ASTRO4 GAP/P: Preis ab:
€ 3111,85 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 74,3%
BxHxT: 475x1140x430 mm

ASTRO4 GAO/P: Preis ab:
€ 3111,85 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 85,1%
BxHxT: 475x1140x430 mm





ASTRO4 GA



ASTRO4 GA/WB: Preis ab:
 € 3171,35 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 87%
 BxHxT: 465x1140x420 mm

Kaminofen für Erdgas, montiert auf Holzbox.

ASTRO4 GAP/WB: Preis ab:
 € 3171,35 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 74,3%
 BxHxT: 465x1140x420 mm

ASTRO4 GAO/WB: Preis ab:
 € 3171,35 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 85,1%
 BxHxT: 465x1140x420 mm



ASTRO3

Das Modell ASTRO3 zeichnet sich durch die prismatisch geformten Seitenscheiben aus. Diese Serie ist in einer Holzversion (CB) und eine Mehrstoff-Version (MF) erhältlich. ASTRO3 verfügt über eine große Frontscheibe und 2 prismatische Seitenscheiben.



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Nennwärmeleistung: 8,0 kW
- Ø Rauchrohranschluss: 150 mm
- Rauchrohranschluss oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 25 cm
- Brennstoff ASTRO3 CB: Holz
- Brennstoff ASTRO3 MF: Holz, Kohle und Briketts
- Anschluss für Außenluft durch den Sockel oder die Holzbox



ASTRO3 CB/WB

OPTIONAL



- Bodenplatten für den ASTRO3 in transparentem Glas oder Stahl, rund oder abgewinkelt.

FPS3.2: abgewinkelt (Stahl): BxT = 514 x 457 mm

FPG3.2: abgewinkelt (Glas): BxT = 514 x 441 mm

FPS3.1: rund (Stahl): BxT = 572 x 447 mm

FPG3.1: rund (Glas): BxT = 572 x 443 mm



ASTRO3 CB/P: Preis ab:
€ 2683,45 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 76,4%
BxHxT: 515x1140x420 mm

Kaminofen für Holz mit
prismatischem Seitenglas
und Sockel.

ASTRO3 MF/P: Preis ab:
€ 2683,45 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 76,7%
BxHxT: 515x1140x420 mm

Mehrstoffofen mit prismatischem
Seitenglas und Sockel.




ASTRO3 CB/WB: Preis ab:
€ 2742,95 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 76,4%
BxHxT: 515x1140x420 mm

Kaminofen für Holz mit
prismatischem Seitenglas
und Holzbox.

ASTRO3 MF/WB: Preis ab:
€ 2742,95 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 76,7%
BxHxT: 515x1140x420 mm

Mehrstoffofen mit prismatischem
Seitenglas und Holzbox.



ASTRO2

ASTRO2 bietet Ihnen eine Auswahl von verschiedenen Basisvarianten : Holzbox, Sockel oder auf Füßen. Sie können den Kaminofen aus langlebigem Gusseisen mit einer Deckplatte und Seitenpaneelen aus schwarzem Glas ausstatten. Für das Modell auf Füßen gibt es außerdem eine Version mit schwarz lackierten Seitenplatten aus Stahl.



HOLZ


TECHNISCHE ANGABEN

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 7,0 kW
- Ø Rauchrohranschluß: 150 mm
- Rauchrohranschluß oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 30 cm
- Anschluss für Außenluftluftzuführung



ASTRO2/L

Ausführung auf Füßen ASTRO2



ASTRO2/L:

Preis ab:
 € 1743,35 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 520x890x450 mm



Kaminofen für Holz auf Füßen.



ASTRO2/L-BL

Preis ab:
 € 2046,8 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 520x890x450 mm

Kaminofen für Holz auf Füßen und schwarz lackierten Seitenwänden aus Stahlblech.



ASTRO2/L-GLB

Preis ab:
 € 2850,05 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 530x890x450 mm

Kaminofen für Holz auf Füßen, Seitenwände und Deckplatte in schwarzem Glas. Abgasanschluss hinten.

ASTRO2/L-GLT

Preis ab:
 € 2891,70 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 530x890x450 mm

Kaminofen für Holz auf Füßen, Seitenwände und Deckplatte in schwarzem Glas. Abgasanschluss oben.



ASTRO2 Ausführung auf Holzbox






ASTRO2/WB



ASTRO2/WB

Preis ab:
 € 1987,30 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 545x1050x450 mm




Kaminofen für Holz mit Holzbox.



ASTRO2/WB-GLB

Preis ab:
 € 3230,85 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 545x1050x450 mm

Kaminofen für Holz auf Füßen, Seitenwände und Deckplatte in schwarzem Glas. Abgasanschluss hinten.



ASTRO2/WB-GLT

Preis ab:
 € 3272,50 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 545x1050x450 mm

Kaminofen für Holz auf Füßen, Seitenwände und Deckplatte in schwarzem Glas. Abgasanschluss oben.





Ausführung auf Sockel ASTRO2



ASTRO2/P

Preis ab:
 € 1987,30 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 520x1120x450 mm

Kaminöfen für Holz mit Sockel.



ASTRO2/P-GLB

Preis ab:
 € 3094,00 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 530x1120x450 mm

Kaminöfen für Holz auf Sockel, Seitenwände und Deckplatte in schwarzem Glas, Abgasanschluss hinten.

ASTRO2/P-GLT

Preis ab:
 € 3135,65 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 79,4%
 BxHxT: 530x1120x450 mm

Kaminöfen für Holz auf Sockel, Seitenwände und Deckplatte in schwarzem Glas, Abgasanschluss oben.



ASTRO2 mit schwarzem Glas (Deckplatte und Seitenwände)

Wundervolle Wärme mit einem kompakten Kaminofen

Sie suchen einen Kaminofen mit modernem Design und geringer Bauhöhe? Dann sind die Modelle 360CB und 350CB die richtige Wahl.

- 360 CB3
- 360 CB

- 350 CB3
- 350 CB



HOLZ

360



350 CB3



360 CB



350

350 & 360

Wollen Sie einen Kaminofen in modernem Design, der nicht zu hoch ist? Dann sind unsere Modelle 360 CB und 350 CB was Sie suchen! Die CB3 Versionen haben Seitenscheiben, so dass Sie die Flammen von 3 Seiten sehen können.



HOLZ

Die Versionen ohne Seitenscheiben haben verstellbare Füße.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

350 CB

- Länge der Holzscheite: 30 cm
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Wirkungsgrad: 77%

360 CB

- Länge der Holzscheite: 40 cm
- Nennwärmeleistung: 7,0 kW
- Wirkungsgrad: 75%

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Ø Rauchrohranschluss: 130 mm
- Abgasanschluss seitlich, oben oder hinten




Türgriff aus massivem Gusseisen für 3-seitigen Version



350 CB3

Preis ab:
€ 1469,65 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 77%
BxHxT: 430x768x475 mm


Niedriger, kompakter Kaminofen für Holz, 3-seitiges Glas.



350 CB


Preis ab:
€ 1439,90 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 77%
BxHxT: 430x715-775x475 mm

Niedriger, kompakter Kaminofen für Holz mit justierbaren Füßen (200-260 mm).





350 CB3



360 CB3

Preis ab:
 € 1713,60 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 75%
 BxHxT: 540x768x475 mm

Niedriger, kompakter Kaminofen für Holz, 3-seitiges Glas.

360 CB

Preis ab:
 € 1654,10 (incl. 19% MWSt)
 Wirkungsgrad: 75%
 BxHxT: 540x715-775x475 mm

Niedriger, kompakter Kaminofen für Holz mit justierbaren Füßen (200-260 mm).



2175 CB3/SC

Der große Kaminofen 2175 CB3/SC bietet Ihnen die einzigartige Heizeigenschaften des Specksteins.

Speckstein hat die Fähigkeit, Wärme schnell aufzunehmen und gibt sie langsam wieder ab, auch lange nachdem das Feuer bereits erloschen ist.

Das dreiseitige Glas sorgt für maximale Sicht auf das Feuer.



HOLZ

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Anschluss Außenluft
- Abgasanschluss oben oder hinten
- Kaminofen mit Specksteinmantel
- Stahlblechbodenplatte im Lieferumfang enthalten
- Schwarz lackiert

Ein Hingucker mit natürlichem Speckstein



2175 CB3/SCB

Preis:

€ 6199,90 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 75,9%

BxHxT: 770x1280x525 mm

Kaminofen mit 3-seitigem Glas und Speckstein Verkleidung. Abgasanschluss hinten.

2175 CB3/SCT


Preis:

€ 6199,90 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 75,9%

BxHxT: 770x1280x525 mm

Kaminofen mit 3-seitigem Glas und Speckstein Verkleidung. Abgasanschluss oben.



2575 /3SEC




HOLZ

Kuschelig warm durch den modernen 2575 /3SEC Kaminofen von Dovre. Im Handumdrehen verwandelt die 3-seitige Sicht auf die Flammen Ihr Zuhause in eine attraktive Mischung aus Wärme und Design. Dies freistehende Version bietet eine maximale Sichtbarkeit auf das Feuer. Die Ummantelung aus Stahlplatten verleiht dem Kaminofen einen sauberen, modernen Look. Der Rauchabzug ist in der Höhe verstellbar. Inklusive Sockel und Bodenplatte.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Anschluss Außenluft
- Kaminanschluss oben (höhenverstellbar)
- Freistehender Kamin mit Ummantelung aus Stahlplatten
- Bodenplatte aus Stahlblech im Preis enthalten
- Schwarz lackiert



2575 /3SEC

Preis:

€ 4414,90 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 75,9%

BxHxT: 700x2400-2700x490 mm

Frei stehender Kaminofen,
3-seitige Verglasung,
Ummantelung aus Stahlblech.



SONATA

Modernes Design

Die außergewöhnliche Qualität von Guss, einem ideale Wärmeleitermaterial, kombiniert mit der Technik für eine hohe Effizienz der Verbrennung, machen Sonata es zu einem effizienten und umweltfreundlichen Kaminofen.



HOLZ

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Nennleistung: 7,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 30 cm
- Brennstoff: Holz
- Anschluss für Außenluft rückseitig



SONATA


Preis:

€ 2213,40 (incl. 19% USSt)

Wirkungsgrad: 78%

BxHxT: 498x1073x500 mm

Kaminofen für Holz mit 3-seitigem Glas.





SONATA

PRELUDE

Moderne Technologie und breitformatige Sicht auf die Flammen.

Der Prelude ist ein Kaminofen für Holz mit moderner Technik und einzigartigem Design. Mit seiner anthrazit Lackierung oder in cremeweißem Emailing harmonisiert er mit der Ausstattung des Wohnraumes.

Die breitformatige Glastür bietet eine formatfüllende Sicht auf die Flammen.



HOLZ

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Nennleistung: 9,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Brennstoff: Holz
- Anschluss für Außenluft rückseitig



PRELUDE/E8



PRELUDE


Preis ab:

€ 1915,90 (incl. 19% USt)

Wirkungsgrad: 80,7%

BxHxT: 700x740x510 mm

E8





PRELUDE

760

Rustikaler Kaminofen für Holz mit optimaler Effizienz

Rustikaler Kaminofen mit Vollglastür und Airwash System. Seitliche Tür und separate Tür für den Aschekasten.

- 760 CB
- 760 GM
- 760 GK



HOLZ



KOHLE



BRIKETS



640 CB/E6



760 GM/E10

640

Wärme, Einfachheit und Komfort

Rustikaler Kaminofen mit Vollglastür und Airwash System. Seitliche Tür und separate Tür für den Aschekasten. Das Modell 640 ist die kleinere Ausführung des Modells 760.

- 640 CB
- 640 GM
- 640 GK



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS



760

Der rustikale Kaminofen 760 kombiniert die Wärme und den Komfort eines Holzfeuers mit der zeitlosen Eleganz, dem hohen Wirkungsgrad und der Haltbarkeit eines gusseisernen Ofens.

Dieser Kaminofen mit Vollglastür und Airwash System ist wegen seiner seitlichen Tür und separaten Aschetür einfach zu bedienen. Sie können wählen zwischen der Ausführung für Holz (CB), Holz/Kohle/Briketts (GM) oder Kohle (GK).



HOLZ



KOHLE



BRIKETT

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

760 CB

- Länge der Holzscheite: 60 cm
- Nennwärmeleistung: 11,0 kW
- Wirkungsgrad: 78%

760 GM

- Länge der Holzscheite: 40 cm
- Nennwärmeleistung: 11,0 kW
- Wirkungsgrad: 82,8%

760 GK

- Nennwärmeleistung: 11,0 kW
- Wirkungsgrad: 83%

OPTIONAL

- Kochplatte: KP760
- Kohletrichter (bei GK enthalten): BUNK760
- Emaillierte Ausführung: E6 (Majolika braun), E8 (cremeweiß) oder E10 (schwarz glänzend)
- Emaillierte Kaminrauchrohre: (E6, E8, E10)
- Anschluss für Außenluft: Außenluft-Kit: AIRKIT-K01

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Abgasanschluss oben oder hinten
- Brennstoff: Holz, Holz/Kohle/Braunkohlenbriketts oder Kohle
- Thermostat bei GM und GK



760 CB/E8



760 CB

Preis ab:


€ 2046,80 (incl. 19% MwSt)


Wirkungsgrad: 78%

BxHxT: 780x800x580 mm

Rustikaler Kaminofen für Holz mit seitlicher Tür.

E6 E8 E10





760 GM

Preis ab:
 € 2320,50 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 82,8%
 BxHxT: 780x800x580 mm

Rustikaler Mehrstoff-Kaminofen mit seitlicher Tür.

760 GK

Preis ab:
 € 2380,00 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 83%
 BxHxT: 780x800x580 mm

Rustikaler Kaminofen für Kohle mit Kohletrichter und seitlicher Tür.

E6 E8 E10



760 GK



Mit Zubehör Kochplatte

Deckel in der oberen Platte für Mehrstoff- und Kohle-Version



640

Dovres 640 CB Kaminofen ist ein rustikaler Blickfang. Gebaut aus starkem, haltbarem Gusseisen für optimale Leistung. Hinzu kommt die einfache Bedienung durch die seitliche Tür, die traditionelle Bauweise und der beeindruckende Wirkungsgrad. Dieser Kaminofen wird bald der perfekte Platz um sich für einen gemütlichen Plausch zu treffen oder zu lesen. Auch als Mehrstoff- (GM) oder Kohleofen (GK) erhältlich.



HOLZ



KOHLE



BRIKETT

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

640 CB

- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: 75,2%

640 GM

- Länge der Holzscheite: 40 cm
- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: 77,5%

640 GK

- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: 78,3%

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Abgasanschluss oben oder hinten
- Brennstoff: Holz/ Holz/ Kohle/Briketts oder Kohle
- Thermostat bei GM und GK


OPTIONAL

- Kohletrichter (bei GK enthalten): BUNK640
- Emaillierte Ausführung: E6 (Majolika braun), E8 (cremeweiß) oder E10 (schwarz glänzend)
- Emaillierte Kaminrauchrohre: E6, E8, E10
- Anschluss für Außenluft: Außenluft-Kit: AIRKIT-KO1

Kaminofen für Kohle mit Kohle-Trichter



640 CB/E8



640 CB

Preis ab:
 € 1785,00 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 75,2%
 BxHxT: 650x760x550 mm

Rustikaler Kaminofen für Holz mit seitlicher Tür. Die kleinere Version vom Typ 760 CB.

E6 E8 E10





640 GM

Preis ab:
 € 1975,40 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 77,5%
 BxHxT: 650x760x550 mm

Rustikaler Mehrstoff Kaminofen mit seitlicher Tür. Die kleinere Version vom Typ 760 GM.

E6 E8 E10



640 GK

Preis ab:
 € 2106,30 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78,3%
 BxHxT: 650x760x550 mm

Rustikaler Kaminofen für Kohle mit seitlicher Tür. Die kleinere Version vom Typ 760 GK.

E6 E8 E10



750

Rustikaler Kaminofen mit Vollglastür, Airwash Scheibenspülung und seitlicher Ladetür (GH und GM). Verfügbar als Holzofen (GH), Mehrstoffofen (GM) oder Gasofen (GA oder GAP).



HOLZ



GAS



KOHLE



BRIKETS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

750GH

- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: 75%

750GM

- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Nennwärmeleistung: 9,0 kW
- Wirkungsgrad: 78,2%

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 750 GH & 750 GM

- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben oder hinten


ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 750 GA

- Brennstoff: Gas
- Bauart: B11BS
- Nennleistung: 9,0 kW
- Nennwärmebelastung Gas: 10,5 kW
- Ø Kaminanschluss: 100 mm
- Kaminanschluss hinten
- Gas Kategorie: I2E +
- Gasart: Erdgas E (G20) oder Erdgas L (G25)
- Die aufgeführten Daten sind für Erdgas. Auch verfügbar in einer Propan-Version (750GAP). Technische Eigenschaften siehe Anhang dieses Katalogs.

OPTIONAL

- Emaillierte Versionen: E6 (Majolika braun), E8 (cremeweiß) oder E10 (schwarz glänzend)
- Emaillierte Kaminrauchrohre: (E6, E8, E10)





750 GH:

Preis ab:
 € 1987,30 (incl. 19% TVA)
 Wirkungsgrad: 75%
 BxHxT: 700x705x490 mm

Rustikaler Kaminofen für Holz mit
 seitlicher Ladetür.

E6 E8 E10





750 GM

Preis ab:
 € 2136,05 (incl. 19% TVA)
 Wirkungsgrad: 78,2%
 BxHxT: 700x705x490 mm

Rustikaler Mehrstoff-Kaminofen
 für Holz, Kohle und Briketts mit
 seitlicher Ladetür.

E6 E8 E10



750 GA

Preis ab:
 € 2409,75 (incl. 19% TVA)
 Wirkungsgrad: 85,4%
 BxHxT: 700x705x545 mm

Kaminofen für Gasbetrieb mit
 Erdgas. Auch für Propangas
 erhältlich.

E6 E8 E10



725 GA

Der Dovre 725GA Kaminofen für den Brennstoff Gas ist gebaut für den großen Auftritt. Hohe Effizienz, sichere Wärme und ein Dual-Brenner. Sie steuern den Hintergrund Brenner manuell, während der Hauptbrenner thermostatisch geregelt wird. Dieser Kaminofen bietet alles für ein stilvolles Extra in Ihrem Interieur. Das extra große Glas ermöglicht einen noch besseren Blick auf die Flammen.



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 725GA


- Brennstoff: Gas
- Bauart: B11BS
- Nennleistung: 9,0 kW
- Nennwärmebelastung: 10 kW
- Ø Kaminanschluss: 100 mm
- Abgasanschluss hinten
- Gas Kategorie: I2E+
- Gasart: Erdgas E (G20) oder Erdgas L (G25)
- Die aufgeführten Daten sind für Erdgas. Auch verfügbar in einer Version für Propangas (725GAP).
Technische Daten siehe Anhang dieses Katalogs.

OPTIONAL

- Auch emailliert erhältlich in E6 (braun Majolika), E8 (cremeweiß) oder E10 (glänzend schwarz)



725 GA



725 GA

Preis ab:


€ 2243,15 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 86,1%

BxHxT: 710x775x495 mm

Rustikaler Kaminofen für Erdgas, auch für Propangas erhältlich.

E6 E8 E10



250

Kleiner rustikaler Kaminofen mit Vollglastür und Airwash Scheibenspülung. Erhältlich für Holz oder als Mehrstoffofen.



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

- 250 CB: Kaminofen für Holz
- 250 CBN: Kaminofen für Holz mit Norwegischer Tür (Ornamente) und Aschekasten
- 250 CBS: Kaminofen für Holz mit Norwegischer Tür (Ornamente) ohne Aschekasten
- 250: Mehrstoffgerät für Holz, Kohle und Briketts



250 CBN

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

250 CB

- Länge der Holzscheite: 30 cm
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Wirkungsgrad: 83%

250

- Länge der Holzscheite: 30 cm
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Wirkungsgrad: 81,7%

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Ø Kaminanschluss: 130 mm
- Kaminanschluss oben oder hinten

OPTIONAL

- 250 und 250 CB sind auch in emaillierten Ausführungen erhältlich: E6 (Majolika braun), E8 (cremeweiß) oder E10 (schwarz glänzend)
- Emaillierte Kaminrauchrohre (E6, E8, E10)




250 CB

Preis ab:
 € 1166,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 83%
 BxHxT: 455x645x405 mm


Kleiner rustikaler Kaminofen.

E6 E8 E10



250 CBN
 mit Aschekasten

250 CBS
 ohne Aschekasten



250

Preis ab:
 € 1166,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 81,7%
 BxHxT: 455x645x405 mm

Kleiner rustikaler Kaminofen
 für Mehrstoffbetrieb.

E6 E8 E10



425

Entscheiden Sie sich für eine schönen Blick auf die Flammen und wählen Sie diese rustikale Kaminofenserie. Diese Kaminöfen mit verstellbaren Füßen sind wärmstens von Dovre empfohlen.

Erhältlich in Varianten für Holz (CB), Mehrstoff (GM) und Gas (GA).



HOLZ



GAS



KOHLE



BRIKETTS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 425 CB & 425 GM

- Nennwärmeleistung: 8,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Abgasanschluss oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 40 cm
- Brennstoff CB: Holz
- Brennstoff GM: Holz, Kohle oder Braunkohlenbriketts
- Höhenverstellbare Füße

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 425 GA

- Brennstoff: Gas
- Bauart: B11BS
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Nennwärmebelastung Gas: 7 kW
- Ø Kaminanschluss: 100 mm
- Abgasanschluss hinten
- Gas Kategorie: I2E+
- Gasart: Erdgas E (G20) / Erdgas L (G25)
- Die aufgeführten Daten sind für Erdgas. Auch verfügbar in einer Propan-Version (425 GAP). Technische Daten hierzu siehe am Ende dieses Kataloges.

OPTIONAL

- Erhältlich in emaillierter Ausführung: E6 (Majolika braun), E8 (cremeweiß) oder E10 (schwarz glänzend)
- Emaillierte Kaminrauchrohre (E6, E8, E10)



425 CB

Preis ab:
€ 1469,65 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 78,8%
BxHxT: 550x765/845x445 mm



Rustikaler Kaminofen für Holz mit verstellbaren Füßen.

425 GM:

Preis ab:
€ 1588,65 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 80,1%
BxHxT: 550x765/845x445 mm

Rustikaler Mehrstoff Kaminofen mit verstellbaren Füßen.


E6 E8 E10



425 GM/E10



425CB-E6



425 GA

Preis ab:
 € 2017,05 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 87,4%
 BxHxT: 560x725x450 mm

Rustikaler Kaminofen für Erdgas.
 Auch für Propan erhältlich.

- E6
- E8
- E10



550 CB & 555 GM

Mit dem 550 CB Kaminofen für Holz und dem 555 GM Kaminofen für Mehrstoffbetrieb sitzen Sie in netter Gesellschaft. Diese rustikale Öfen sorgen für maximale Leistung. Die verstellbaren Füße machen es einfach, das Gerät in der Höhe anzupassen. Auch erhältlich in emaillierter Ausführung (für 550 CB emailliert nur ohne norwegische Glastür).



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 550 CB

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 8,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 40 cm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 555 GM

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennwärmeleistung: 8,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 40 cm
- Seitliche Ladetür

OPTIONAL

- 550CB und 555GM sind auch in emaillierten Versionen erhältlich: E6 (Majolika braun), E8 (cremeweiß) oder E10 (schwarz glänzend).
- Emaillierte Ausführung 550 CB nicht mit norwegischer Tür.
- Emaillierte Kaminrauchrohre (E6, E8, E10).






550 CB

Preis ab:
€ 1588,65 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 78,8%
BxHxT: 550x765/845x445 mm


Rustikaler Kaminofen für Holz mit Norwegischer Tür (mit Ornamenten), verstellbare Füße.

E6 E8 E10





555GM



555 GM

Preis ab:

€ 1588,65 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 78,8%

BxHxT: 550x765/845x445 mm

Rustikaler Mehrstoffofen mit
Norwegischer Tür (mit Ornamenten),
verstellbare Füße.

E6 **E8** **E10**



310GX

Der 310 GX Kaminofen lässt Sie nicht kalt. Mit diesem Bauernofen Sie können Sie zwischen den Brennstoffen Holz, Kohle oder Briketts wählen. Für welchen Brennstoff Sie sich auch immer entscheiden, die wohlige Wärme aus diesem Kaminofen wird nicht schnell vergessen werden. Die seitliche Ladetür macht es einfach, große Holzscheite nachzulegen. Viele haben sich bereits von diesem traditionellen Design überzeugen lassen. Sie auch?



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS



ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 310 GX

- Brennstoff: Holz, Kohle und Braunkohlenbriketts
- Nennleistung: 8,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss hinten
- Länge der Holzscheite: 60 cm

OPTIONAL


- Aufsatzstücke "400" und "200" für eine verbesserte Wärmeabgabe und höheren Wirkungsgrad.



310 GX

Preis ab:
€ 1576,75 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 78,5 %
BxHxT: 805x710x435 mm

Multi-Brennstoff Kaminofen mit
seitlicher Ladetür.





310 GX MIT 400 UND 200

100 CBS - 300 CB - 600

Diese traditionellen Kaminöfen für Holz mit dekorativen norwegischen Intarsien sind bekannt als Symbole für Wohnkomfort und Gemütlichkeit. Auch ohne Blick auf die Flammen werden Sie zurück in die Zeit versetzt als das Heizen mit Holz begann. Sie erleben die wunderbare Strahlungswärme Dank der idealen Eigenschaften von Gusseisen als Wärmeleiter.



HOLZ

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 100 CBS

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 5,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 125 mm
- Abgasanschluss seitlich, oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 35 cm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 300 CB

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 125 mm
- Abgasanschluss seitlich, oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 60 cm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 600

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 6,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 125 mm
- Abgasanschluss seitlich, oben oder hinten
- Länge der Holzscheite: 40 cm



200: Oberteil für 100 CBS




650: Oberteil für 600



100 CBS

Preis ab:
 € 850,85 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 76%
 BxHxT: 515x620x340 mm


Traditioneller Kaminofen
 für Holz mit Norwegischen
 Intarsien.




300 CB

Preis ab:
 € 1481,55 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 810x730x365 mm

Traditioneller Kaminofen
 für Holz mit Norwegischen
 Intarsien.



Aufsatzstücke 200 und 400
 für 300 CB



600

Preis ab:
 € 969,85 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 595x680x340 mm

Traditioneller Kaminofen
 für Holz mit Norwegischen
 Intarsien.







Heizeinsätze

Seit Jahrhunderten wärmen sich Menschen vor offenem Feuer. Die tanzenden Flammen haben eine enorme Anziehungskraft für uns. Ein Kamineinsatz oder eine Kaminkassette bietet eine wunderbare Alternative zu einem traditionellen offenen Feuer. Dank moderner Technik bietet Dovre Ihnen die Möglichkeit, Ihr Zuhause auf eine praktische und umweltfreundliche Art zu heizen.



ZEN 102



ZEN

Minimalist mit maximaler Leistung

Der kleinste und kompakteste Kamineinsatz von Dovre. Mit ZEN bieten wir Ihnen ausgezeichnete Verbrennungswerte mit zu einem hohen Wirkungsgrad. Ein innovatives patentiertes Produkt mit einzigartiger Verbrennung durch die vertiefte Grundplatte. ZEN ist aus Gusseisen gefertigt und mit einer Glastür ausgestattet. All dies in einem klaren schwarz lackiertem minimalistischem Design. Durch die geringe Wärmeleistung ist ZEN die ideale Lösung für Niedrigenergiehäuser. Dies alles zu einem besonderen Preis, der ihr Budget nicht übermäßig belastet.

- ZEN 100
- ZEN 102



HOLZ



ZEN

UMWELTGERECHTE WÄRMEQUELLE PERFECT VERARBEITET

Diese einzigartigen Kamineinsätze für Holz sind in einer Frontversion (ZEN 100) und in einer doppelseitigen Version (ZEN 102) verfügbar. Die Abmessungen, insbesondere die Installationstiefe, sind ein absoluter Bonus.



HOLZ

EINFACH ZU BEDIENEN

Mit seinem benutzerfreundliche Türverschluss, ist ein ZEN Kamineinsatz einfach zu bedienen. Die Primär- und Sekundärluftströme werden von einem einzigen Luftschieber gesteuert. Das Einbauset mit verlängerten Füßen ist als Option erhältlich.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 4,8 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Abgasanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 30 cm
- Anschluss für Außenluft
- Anthrazit lackiert mit nur 15 mm breitem Rahmen
- Kompakte, schlanke Abmessungen

OPTIONAL

- Verlängerung der Montagefüße und Wandanker-Set.
- Vertiefter 25 mm Einbaurahmen mit 50 mm Einbautiefe und passendem Handgriff.
- Bausatz aus feuerfestem Material.



ZEN 100


Preis ab:

€ 1880,20 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 80,1%

BxHxT: 580x765x340 mm

Kompakter Kamineinsatz für Holz mit niedriger Wärmeleistung, Frontversion.






ZEN 102

Preis ab:
 € 2237,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80,1%
 BxHxT: 580x765x340 mm

Kompakter Kamineinsatz für Holz
 mit niedriger Wärmeleistung,
 doppelseitige Version.




ZEN 100



Luftstrom
 Frischluft (blau)
 Airwash (grün)
 Abgas (rot)

Optional: vertiefter Einbaurahmen

Vertiefter Boden





2180 CBGD/B, PLANER RAHMEN



2180

WEITES PANORAMA

Der 2180 bietet bestmögliche Sicht auf die Flammen durch seine große Panoramatür. Das extra große Glas und die leicht vertiefte Basisplatte ermöglichen das Spiel der tanzenden Flammen optimal zu genießen. Selbstverständlich werden niedrigste Emissionswerte erreicht.

- 2180 CBSCP/B
- 2180 CBCCP/B
- 2180 CBBSCP/B
- 2180 CBGDCP/B



HOLZ



2180

Seine Hauptvorteile sind das Doppelverbrennungssystem, die Möglichkeit für die Verbrennung Luft über den Außenluftanschluss heranzuführen, das spezielle Airwash System zur Reinhaltung der Scheibe und natürlich die Ausführung aus hochwertigem Gusseisen.



HOLZ

Es gibt den 2180 CB in vier Ausführungen:

- 2180 CBSCP / B: modern
- 2180 CBCCP / B: klassisch
- 2180 CBBSCP / B: modern geschwungen
- 2180 CBGDCP / B: Schiebetür

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 15,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 200 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 60 cm
- Anschluss Außenluft
- Schwarz lackiert

OPTIONAL

- Auswahl aus verschiedenen Rahmensets
- VSET2180 Lüfter Einbausatz (400m³/h mit 4-stufigem Betrieb)



Zubehör Lüftersystem VSET2180
(400 m³/h, 4-stufiger-Betrieb)



2180 CBSCP/B


Preis ab:

€ 2742,95 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 76%


BxHxT: 800x1055-1155x525 mm

Großer Kamineinsatz für Holz mit planer Panorama-Glastür, Konvektionsbox und Sockel.





2180 CBSCP, SCHMALER RAHMEN



2180 CBCCP/B
 Preis ab:
 € 2623,95 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 76%
 BxHxT: 800x1055-1155x600 mm

Großer Kamineinsatz für Holz
 mit klassischer Panorama-Glastür,
 Konvektionsbox und Sockel.



2180

Sie können zwischen verschiedenen Rahmensets wählen: einem 3-seitigen, 4-seitigen oder einem minimalistischen Rahmen. Speziell für die Modelle mit Hebetür gibt es einen vertieften 4-seitigen Einbausatz, plano oder mit minimalistischem Rahmen.



2180 CBBSCP/B


Preis ab:

€ 2986,90 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 76%


BxHxT: 800x1055-1155x600 mm

Großer Kamineinsatz für Holz mit gebogener Panorama Glastür, Konvektionskasten und Sockel.




2180 CBBSCP/B

RAHMEN 2180 CBSCP/B - 2180 CBCCP/B - 2180 CBBSCP/B




MINIMALISTISCH

Breite: 4 mm
K2180CB/MIN



3-SEITIG

Breite: 20 mm
K2180CB/3/B
K2180CBBS/3/B




4-SEITIG

Bestellung 3-seitig
+ unterer Rahmen
Breite: 20mm
K2180CB/OR/B
K2180BS/OR/B



2180 CBDGCP/B, MINIMALISTISCHER RAHMEN




2180 CBGDCP/B

Preis ab:
 € 3742,55 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 76%
 BxHxT: 900x1517-1577x550 mm


Großer Kamineinsatz mit
 Panoramahebeglastür,
 Konvektionskasten und Sockel.




RAHMEN 2180 CBGDCP/B




MINIMALISTISCH
 Breite: 4 mm
 K2180GD/MINI



PLANO
 Breite: 233 mm
 Höhe: 104 mm
 Tiefe: 90 mm
 K2180PLANO/B



4-SEITIG
 Breite: 43 mm
 Tiefe: 43 mm
 K2180GD/4/B



**4-SEITIG
 VERTIEFT**
 Breite: 43 mm
 Tiefe: 90 mm
 K2180GD/4D/B

2175 CBS3/B



Alle Vorteile der Serie 2170 mit einer höheren Tür. Auch als Kaminkassette lieferbar (2576 CBSC/B, Seite 100), ideal für Renovierungen!

- 2176 CBSCP/B



HOLZ



2176





2175

- 2175 CBS3CP/B
- 2175 CBSCP/B



HOLZ

PERFEKTE BALANCE ZWISCHEN DESIGN UND LEISTUNG

Die Serie 2170CB bietet Ihnen eine perfekte Kombination aus Design und Leistung. Die wichtigsten Vorteile dieser Kamineinsätze sind das Doppelverbrennungssystem, die Möglichkeit Lufteinlässe für Verbrennungsluft und Konvektion anzuschließen, das spezielle Airwash System und natürlich die Premium-Klasse aus Gusseisen. Durch die große Glasfläche und die leicht vertiefte Basisplatte können Sie das Spiel der tanzenden Flammen bestens beobachten.



2576 CBSC/B

2175

Die Auswahl aus verschiedenen Versionen bedeutet, dass dieser Kamineinsatz leicht an jedes Interieur angepasst werden kann. Wählen Sie zwischen einer Frontausführung, 2-seitiger Verglasung oder einem Kamineinsatz mit 3-seitigem Glas. Als optionale Ergänzung können Sie zwischen Rahmensets mit einem 4-seitig, minimalistischen oder Plano Design wählen. Die Tür öffnet sich nach links und kann gegebenenfalls für eine Öffnung nach rechts umgebaut werden.



HOLZ

- 2175 CBS3CP/B: niedrige Tür / Glas 3-seitig oder 2-seitig
- 2175 CBSCP/B: niedrige Tür / Frontglas

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Nennwärmeleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Abgasanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Anschluss Außenluft
- Schwarz lackiert




2175 CBS3/B

OPTIONAL

- Auswahl zwischen verschiedenen Rahmensets
- Lüfter-Set: VSET2180 (400 m³/h, 4-stufiger Betrieb)
- Umbau-Set für Kaminecke 2175 CBS3/B OMB.2175CBS / B
- Scheithalterung: 03.77089.020
- Umbausatz für Wechsel des Türanschlags GS75L/B

RAHMEN 2175 CBS3CP/B - 2175 CBSCP/B - 2176 CBSCP/B - 2576 CBSC/B







Der Kamineinsatz 2175 CBS3/B kann zu einem 2-seitigen Einsatz umgebaut werden. Eine Umbau-Set besteht aus einer Gusseisenplatte und Vermiculit.

2175 CBS3CP/B

Preis:
 € 2725,10 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 75,9%
 BxHxT: 670x1055-1115x500 mm

Kamineinsatz für Holz mit planer Glastür, 3-seitiges Glas, Konvektionskasten und Sockel.
 Umbaumöglichkeit
 In einem 2-seitigen Kamin.



2175 CBSCP/B

Preis:
 € 2594,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 75,9%
 BxHxT: 670x1055-1115x500 mm

Kamineinsatz für Holz mit planer Glastür, Konvektionskasten und Sockel.





2176 CBSCP/B



2100 S2R



2100

WÄRME UND KOMFORT

Der Kamineinsatz 2100 mit planer Tür bietet eine ausgezeichnete Sicht auf die Flammen. Dieser Kamineinsatz ist ebenfalls aus Gusseisen in Premium-Qualität gefertigt und mit dem speziellen Airwash System ausgestattet.

- 2100 S
- 2100 S2
- 2100 S3
- 2100 SD



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS



2100

Der Kamineinsatz 2100 mit planer Tür bietet Ihnen eine ausgezeichnete Sicht auf die Flammen. Diese Baureihe ist ebenfalls aus dem Werkstoff Gusseisen gefertigt und mit dem speziellen Airwash System zur Reinhaltung der Scheibe ausgestattet. Die Ausstattung umfasst Rost und Aschekasten. Die Tür öffnet sich nach rechts und kann für die Öffnung nach links umgebaut werden.

- 2100 S
- 2100 S2 (R/L): 2-seitiges Glas (rechts oder links)
- 2100 S3: 3-seitiges Glas
- 2100 SD: doppelseitiges Glas (Vorder- und Rückseite)



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Die Türöffnung kann einfach von rechts nach links umgebaut werden

RAHMEN 2100



3-SEITIG
K21/3



4-SEITIG
Bestellung 3-seitig
+ unteren Rahmen
K00/OR



OPTIONAL


- Wahl aus verschiedenen Rahmensets: 3-seitig oder 4-seitig
- Kohlekorb (außer für doppelseitige Einsätze) K2100



2100 S

Preis:
€ 1588,65 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 78%
BxHxT: 670x690x410 mm

Kamineinsatz für mehrere
Brennstoffsorten mit moderner
planer Glastür.






2100 S2L

Preis:
 € 1796,90 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78%
 BxHxT: 670x690x410 mm

Kamineinsatz für mehrere
 Brennstoffsorten mit planer Glastür,
 2-seitig mit Glas links.




2100 S2R

Preis:
 € 1796,90 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78%
 BxHxT: 670x690x410 mm

Kamineinsatz für mehrere
 Brennstoffsorten mit planer Glastür,
 2-seitig mit Glas rechts.



2100 SD



2100 S3

Preis:
 € 1826,65 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78%
 BxHxT: 670x690x410 mm


Kamineinsatz für mehrere
 Brennstoffsorten mit planer Glastür
 und Glas rechts und links.



2100 SD

Preis:
 € 1915,90 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78%
 BxHxT: 670x690x410 mm

Doppelseitiger Kamineinsatz
 mit planer Glastür.



2576

Durch seine flache Oberseite und das integrierte Lüftersystem (400m³/h) eignet sich der 2576CB hervorragend für die einfache Installation in einem vorhandenen Kamin. Selbstverständlich kann diese Kaminkassette auch in einem neu errichteten Kamin verwendet werden. Als optionales Finish können Sie zwischen einem minimalistischen Rahmen (4 mm), einem 4-seitige Rahmen mit 20 oder 40 mm Breite oder ein Planrahmen wählen. Die Tür öffnet sich nach links und kann wahlweise zum Öffnen nach rechts umgebaut werden.



HOLZ

- 2576 CBSC/B: hohe Tür / Frontglas / Kaminkassette

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz
- Nennleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Abgasanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- Anschluss Außenluft
- Anthrazit lackiert

OPTIONAL

- Wahl aus verschiedenen Rahmensets
- Umbauset Änderung Türanschlag GS76L/B



2576 CBSC/B



2576 CBSC/B


Preis:

€ 2772,70 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 75,9 %

BxHxT: 670x600x500 mm

Kaminkassette für Holz mit planer
Glastür (60 cm hoch).





2576 CBSC/B RAHME MINI

2620

MODERNES DESIGN

Diese Kaminkassette mit Flachglastür verbindet zeitgenössisches Design mit robuster Technologie und verleiht Ihrem Interieur Atmosphäre und Klasse. Der 2620SC/B enthält 2 eingebaute stufenlos einstellbare Lüfter (jeweils mit 90 m³/h Leistung), um die Luftkonvektion zu beschleunigen. Die Ansteuerung durch einen Drehzahlregler ist möglich. Ausstattung mit Rost und Aschekasten.



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- 3-seitiger Rahmen inklusive: IK20.25 / 3 / B
- Schwarz lackiert
- Die Türöffnung kann einfach von rechts nach links umgebaut werden

OPTIONAL

- 4. Rahmenseite (Standard 3-seitiger Rahmen)
- Kohlekorb K2100



2620 SC/B



2620 SC/B



Preis:

€ 2522,80 (incl. 19% MwSt)

Wirkungsgrad: 80 %

BxHxT: 690x600x430 mm

Kaminkassette für mehrere
Brennstoffsorten mit moderner
planer Glastür.





2520 S3



SERIE 20

WÄRME MIT ATMOSPHERE

Diese Kamineinsätze verbinden Design mit Technik,
erzeugen Atmosphäre und Klasse für Ihre Inneneinrichtung.

- 2520 S - 2520 S2 (L/R) - 2520 S3
- 2520 BS
- 2220 S
- 2020 S



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS



SERIE 20

Diese Serie hat zwei integrierte stufenlos einstellbare Ventilatoren (jeweils 90 m³/h) für die Konvektionsluft, ein Drehzahlregler wird unterstützt. Diese Geräte sind mit einem Rost und einem Aschekasten ausgestattet. Die Tür öffnet sich nach rechts. Ein einfacher Umbau ermöglicht die Tür zur linken Seite zu öffnen (Umbau nicht möglich in Einsätzen mit 2- oder 3-seitiger Verglasung).



HOLZ



KOHLE



BRIKETT

Die 20-Serie ist in vier verschiedenen Ausführungen erhältlich:

- 2520 S: Flachglastür mit Seitenteilen oder mit zwei- oder dreiseitigem Glas
- 2520 BS: gebogene Glastür
- 2220 S: Flachglastür
- 2020 S: Flachglastür, Ausführung mit minimalen Abmessungen

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN 2520 S, S2 & S3

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm

OPTIONAL

- 3-seitiger Rahmen
- 4. Rahmenseite
- Kohlekorb K2100




2520 S2R



2520 S

Preis:
€ 2439,50 (incl. 19% MwSt)
Wirkungsgrad: 80%
BxHxT: 690x600x430 mm

Kaminkassette mit gerader Glastür.
Geeignet für Holz, Kohle und Briketts.







2520 S2L

Preis:
 € 2713,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 690x600x430 mm

Kaminkassette mit gerader Glastür
 und Verglasung links.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.



2520 S2R

Preis:
 € 2713,20 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 690x600x430 mm


Kaminkassette mit gerader Glastür
 und Verglasung rechts.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.



2520 S3

Preis:
 € 2772,70 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 690x600x430 mm

Kaminkassette mit gerader Glastür
 und 3-seitiger Verglasung.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.



SERIE 20

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN: 2520 BS

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN: 2020 S

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 7,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 40 cm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN: 2220 S

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 8,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm





2220 S



2520 BS

Preis:
 € 2986,90 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 690x600x490 mm


Kaminkassette mit gebogener
 Glastür.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.



2220 S

Preis:
 € 2380,00 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78,3%
 BxHxT: 690x540x430 mm


Kaminkassette mit planer
 Glastür.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.



2020 S

Preis:
 € 2261,00 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78,3%
 BxHxT: 590x495x430 mm

Kleine Kaminkassette mit planer
 Glastür.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.





2510 S



SERIE 10

BESTE WÄRME UND KOMFORT

Diese Kaminkassetten sind unsere stärksten in Bezug auf Wärme und Komfort. Jedes Gerät verfügt über 2 stufenlos regelbare Lüfter (jeweils mit 90 m³/h) für die Konvektionsluft. Ein Drehzahlregler wird unterstützt. Es kann eingestellt werden ab welcher Temperatur die Ventilatoren anlaufen.

- 2510 SD
- 2510 S
- 2210 S



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS



SERIE 10

Mit dieser Serie können Sie verschiedene Brennstoffe verwenden. Die Geräte sind ausgestattet mit einem Doppelrost und einem Aschekasten. Der Kohlekorb ist optional. Die Tür öffnet sich nach rechts und kann auf Öffnung nach links umgerüstet werden.

- 2510 S : plane Tür
- 2510 SD : doppelseitige Verglasung
- 2210 S : plane Tür



HOLZ



KOHLE



BRIKETTS

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN: 2510 S

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN: 2510 SD

- Brennstoff: Holz und Briketts
- Nennleistung: 10,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm




2510 SD

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN: 2210 S

- Brennstoff: Holz, Kohle und Briketts
- Nennleistung: 8,0 kW
- Ø Kaminanschluss: 150 mm
- Kaminanschluss oben
- Länge der Holzscheite: 50 cm
- 3-seitiger Rahmen inklusiv

RAHMEN SERIE 10



3-SEITIG



4-SEITIG

OPTIONAL



- 4. Seite des Rahmens
- Kohlekorb K2100 (nicht für doppelseitige Verglasung)



2510 S

Preis:
 € 2528,75 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 80%
 BxHxT: 730x610x430 mm


Kaminkassette mit planer Glastür.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.



2510 SD

Preis:
 € 2927,40 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78,1%
 BxHxT: 730x610x410 mm


Kaminkassette mit planer Tür und
 doppelseitiger Verglasung.
 Geeignet für Holz und Briketts.



2210 S

Preis:
 € 2499,00 (incl. 19% MwSt)
 Wirkungsgrad: 78,3%
 LxHxP: 730x550x430 mm

Kaminkassette mit planer Tür
 und doppelseitiger Verglasung.
 Geeignet für Holz, Kohle und
 Briketts.



PHOENIX

In den 70er und 80er Jahren wurden in Deutschland weit über 100.000 DOVRE T2000 und T2000S Kamineinsätze verkauft.

Diese robusten Einsätze aus hochwertigem Guss fanden ihre Verwendung hauptsächlich in dekorativen Kaminen.

Ab 2014 greift die BlmSchV2 und zwingt Betreiber älterer Feuerstätten umzubauen, stillzulegen oder nachzurüsten.



HOLZ

Hier hilft der innovative PHOENIX Nachrüstsatz.

Damit die alte Feuerstätte emissionsarm weiterbetrieben werden kann, hat DOVRE mit dem PHOENIX Nachrüstsatz eine geniale und saubere Lösung entwickelt.

Es ist kein Abreißen des Kamins notwendig. Mit geringem Zeitaufwand bringen Sie Ihren T2000(S) schnell auf den neuesten Stand der Technik.

ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

- Staub Emission: 23 mg/Nm³
- CO-Emission: 0.06%
- Wirkungsgrad: 79,3%
- Nennleistung: 9 kW
- Gewicht: 120 kg
- Brennstoff: Holz
- Länge der Holzscheite: 30 - 40 cm

Für den PHOENIX haben wir eine Montagehilfe entwickelt. Diese ist in Preis eingeschlossen. Sie schützt bestehende Feuertische vor Kratzern und anderen Schäden und erleichtert die Montage.




PHOENIX I ZUR UMRÜSTUNG VON T2000

Preis:
€ 1951,60 (incl. 19% MwSt)

PHOENIX II ZUR UMRÜSTUNG VON T2000S

Preis:
€ 1999,20 (incl. 19% MwSt)





ALTE T2000



UMRÜSTUNG
IHRES DOVRE
T2000 UND T2000S
NACHRÜSTSATZ
MODERNISIERUNG
AUF BIMSCHV2



PHOENIX

Technische Daten

Typ	Maße BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Brennstoff				Länge der Holzseite (cm)	Schornstein / Rauchabzug						Aschekasten	
			Holz	Briketts	Kohle	Gas		Durchmesser Abgas Anschluss (mm)	Höhe Abgasanschluss (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgase gemessen im Abgasstutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasanschluss Oben (O) Hinten (H) Seitlich (S)		
SENSE S.18-23	SENSE100	470x900x360	105	●	-	-	-	33	150	790	351	12	5,1	O/H	●
	SENSE103	470x900x360	105	●	-	-	-	33	150	790	351	12	5,1	O/H	●
	SENSE200	470x980x360	125	●	-	-	-	33	150	870	351	12	5,1	O/H	●
	SENSE203	470x980x360	125	●	-	-	-	33	150	870	351	12	5,1	O/H	●
	SENSE300	555x1010x440	150	●	-	-	-	40	150	880	352	12	7,3	O/H	-
	SENSE303	555x1010x440	145	●	-	-	-	40	150	880	352	12	7,3	O/H	-
	SENSE400	555x1160x440	180	●	-	-	-	40	150	1025	352	12	7,3	O/H	-
	SENSE403	555x1160x440	175	●	-	-	-	40	150	1025	352	12	7,3	O/H	-
TAI S.24-27	TAI45M	615x800x465	155	●	-	●	-	45	150	665	-	12	-	H	●
	TAI45C	615x800x465	160	-	-	●	-	-	150	665	-	12	-	H	●
VINTAGE S.28-35	VINTAGE50	690x690x445	155	●	-	-	-	50	150	545	328	12	6,4	O/H	●
	VINTAGE35	505x685x445	125	●	-	-	-	35	150	545	328	12	4,9	O/H	●
	VINTAGE30	370x680x445	95	●	-	-	-	30	150	545	328	12	4,2	O/H	●
	VINTAGE50TB	720x805x445	175	●	-	-	-	50	150	660	328	12	6,4	O/H	●
	VINTAGE35TB	535x800x445	140	●	-	-	-	35	150	660	328	12	4,9	O/H	●
	VINTAGE30TB	400x800x445	110	●	-	-	-	30	150	660	328	12	4,2	O/H	●
	VINTAGE50WB	690x880x445	185	●	-	-	-	50	150	735	328	12	6,4	O/H	●
	VINTAGE35WB	505x875x445	150	●	-	-	-	35	150	735	328	12	4,9	O/H	●
	VINTAGE30WB	370x870x445	115	●	-	-	-	30	150	735	328	12	4,2	O/H	●
	VINTAGE35CR	570x800x445	150	●	-	-	-	35	150	660	328	12	4,9	O/H	●
	VINTAGE30CR	435x800x445	115	●	-	-	-	30	150	660	328	12	4,2	O/H	●
	VINT50GA	690x690x445	85	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	O/H	-
	VINT50GAP	690x690x445	85	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	O/H	-
	VINT35GA	505x685x445	65	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	O/H	-
	VINT35GAP	505x685x445	65	-	-	-	●	-	100/150	545	-	-	-	O/H	-
	VINT50GA/TB	720x805x445	105	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	O/H	-
	VINT50GAP/TB	720x805x445	105	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	O/H	-
	VINT35GA/TB	535x800x445	80	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	O/H	-
	VINT35GAP/TB	535x800x445	80	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	O/H	-
	VINT50GA/WB	690x880x445	115	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	O/H	-
VINT50GAP/WB	690x880x445	115	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	O/H	-	
VINT35GA/WB	505x875x445	90	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	O/H	-	
VINT35GAP/WB	505x875x445	90	-	-	-	●	-	100/150	735	-	-	-	O/H	-	
VINT35GA/CR	575x800x445	90	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	O/H	-	
VINT35GAP/CR	575x800x445	90	-	-	-	●	-	100/150	660	-	-	-	O/H	-	

KAMINOFEN

Nennleistung (kW)	Leistung minimal (kW)	Leistung maximal (kW)	Raumvolumen (m ³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O ₂)	Staub Emission (mg/Nm ³)	Gas Kategorie	Gassorte	Gasanschluß (")	Gasgerät Typ	Nennleistung (kW)	Nennverbrauch m ³ /h (G20 oder G31)	Hinten (mm)	Seite (mm)	Vorne (mm)	Doppelverbrennungssystem	Mehrfachbelegung (Bauart 1)
Werte basieren auf Holz als Brennstoff (ausgenommen Gasgeräte)								Werte nur für Gasgeräte					Abstand zu brennbaren Gegenständen (Wänden)				
7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	80	0,07	21	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	80	0,08	< 40	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	>75	<0,10	<40	-	-	-	-	-	-	300	450	800	●	-
9,0	3,0	11,0	180	>75	<0,10	<40	-	-	-	-	-	-	400	450	800	-	-
9,0	3,0	11,0	180	84,2	0,1	27	-	-	-	-	-	-	150	500	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
5,0	1,7	7,0	100	80,4	0,05	6	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	84,2	0,1	27	-	-	-	-	-	-	150	500	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
5,0	1,7	7,0	100	80,4	0,05	6	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	84,2	0,1	27	-	-	-	-	-	-	150	500	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	83	0,05	16	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
5,0	1,7	7,0	100	80,4	0,05	6	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
7,5	-	-	140	88	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	-	●
7,5	-	-	140	88	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	6	0,18	200	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●
7,5	-	-	140	88	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	-	●
7,5	-	-	140	88	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	6	0,18	200	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●
7,5	-	-	140	88	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	8,7	0,9	200	500	800	-	●
7,5	-	-	140	88	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	6	0,18	200	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	7	0,7	150	500	800	-	●
6,0	-	-	120	86	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	4,4	0,13	150	500	800	-	●

KAMINOFEN

Typ	Maße BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Brennstoff				Länge der Holzscheite (cm)	Schornstein / Rauchabzug							
			Holz	Briketts	Kohle	Gas		Durchmesser Abgas Anschluss (mm)	Höhe Abgasanschluss (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgase gemessen im Abgasstutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasanschluss Oben (O) Hinten (H) Seitlich (S)	Aschekasten	
ASTRO4 S.36-41	ASTRO4CB/WB	475x1140x420	170	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	O/H	●
	ASTRO4MF/WB	475x1140x420	170	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	O/H	●
	ASTRO4CBWBSC	480x1180x465	249	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	O/H	●
	ASTRO4MFWBSC	480x1180x465	259	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	O/H	●
	ASTRO4CB/P	475x1140x430	155	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	O/H	●
	ASTRO4MF/P	475x1140x430	155	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	O/H	●
	ASTRO4GA/P	475x1140x430	120	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	O/H	-
	ASTRO4GAP/P	475x1140x430	120	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	O/H	-
	ASTRO4GAO/P	475x1140x430	120	-	-	-	●	-	125-130	485	-	-	-	O/H	-
	ASTRO4GA/WB	465x1140x420	115	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	O/H	-
	ASTRO4GAP/WB	465x1140x420	115	-	-	-	●	-	100/150	485	-	-	-	O/H	-
	ASTRO4GAO/WB	465x1140x420	115	-	-	-	●	-	125-130	485	-	-	-	O/H	-
ASTRO3 S.42-43	ASTRO3CB/WB	515x1140x420	160	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	O/H	●
	ASTRO3MF/WB	515x1140x420	160	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	O/H	●
	ASTRO3CB/P	515x1140x420	145	●	-	-	-	25	150	985	367	12	7,5	O/H	●
	ASTRO3MF/P	515x1140x420	145	●	●	●	-	25	150	985	367	11	7,4	O/H	●
ASTRO2 S.44-47	ASTRO2/L	520x890x450	139	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	O/H	●
	ASTRO2/L-BL	520x890x450	142	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	O/H	●
	Astro2/L-GLB	530x890x450	150	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	H	●
	Astro2/L-GLT	530x890x450	149	●	-	-	-	30	150	730	280	12	7,1	O	●
	ASTRO2/WB	545x1050x450	158	●	-	-	-	30	150	890	280	12	7,1	O/H	●
	Astro2/WB-GLB	545x1050x450	173	●	-	-	-	30	150	890	280	12	7,1	H	●
	Astro2/WB-GLT	545x1050x450	172	●	-	-	-	30	150	890	280	12	7,1	O	●
	ASTRO2/P	520x1120x450	157	●	-	-	-	30	150	960	280	12	7,1	O/H	●
	Astro2/P-GLB	530x1120x450	151	●	-	-	-	30	150	960	280	12	7,1	H	●
	Astro2/P-GLT	530x1120x450	150	●	-	-	-	30	150	960	280	12	7,1	O	●
350CB S.50	350CB3	430x768x475	110	●	-	-	-	30	130	658	442	12	6,6	S/O/H	●
	350CB	430x715-775x475	95	●	-	-	-	30	130	600-660	442	12	6,64	S/O/H	●
360CB S.51	360CB3	540x768x475	128	●	-	-	-	40	130	658	438	10	8,2	S/O/H	●
	360CB	540x715-775x475	130	●	-	-	-	40	130	600-660	438	10	8,2	S/O/H	●
2175 S.52	2175CB3/SCB	770x1280x525	344	●	-	-	-	50	150	1120	345	12	10,1	H	-
	2175CB3/SCT	770x1280x525	344	●	-	-	-	50	150	1120	345	12	10,1	O	-
2575 S.53	2575/3SEC	700x2400-2700x490	234	●	-	-	-	50	150	1120	345	12	10,1	O	-

Technische Daten

Nennleistung (kW)	Leistung minimal (kW)	Leistung maximal (kW)	Raumvolumen (m ³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O ₂)	Staub Emission (mg/Nm ³)	Gas Kategorie	Gassorte	Gasanschluß (")	Gasgerät Typ	Nennleistung (kW)	Nennverbrauch m ³ /h (G20 oder G31)	Hinten (mm)	Seite (mm)	Vorne (mm)	Doppelverbrennungssystem	Mehrfachbelegung (Bauart 1)
Werte basieren auf Holz als Brennstoff (ausgenommen Gasgeräte)							Werte nur für Gasgeräte					Abstand zu brennbaren Gegenständen (Wänden)					
8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
7,0	-	-	140	87	-	-	I2E+	G20/25	3/8	C11/C31	8	0,9	200	400	800	-	●
4,0	-	-	80	74,3	-	-	I3+	G30/G31	3/8	C11/C31	5,3 kW	0,16	200	400	800	-	●
6,0	-	-	120	85,1	-	-	I2E+	G20/25	3/8	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	●
7,0	-	-	140	87	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	C11/C31	9	0,9	200	400	800	-	●
4,0	-	-	80	74,3	-	-	I3+	G30/31	3/8	C11/C31	5,3	0,16	200	400	800	-	●
6,0	-	-	120	85,1	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	●
8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,4	0,09	24	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
8,0	2,5	10,0	160	76,7	0,09	18	-	-	-	-	-	-	100	500	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	79,4	0,07	31	-	-	-	-	-	-	200	150	800	●	●
6,0	2,0	8,0	120	77	0,1	10	-	-	-	-	-	-	200	800	800	●	●
6,0	2,0	8,0	120	77	0,1	10	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	75	0,09	39	-	-	-	-	-	-	200	800	800	●	●
7,0	2,3	9,0	140	75	0,09	39	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	●
10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	-	-	-	-	-	-	50	500	800	●	●
10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	-	-	-	-	-	-	50	500	800	●	●
10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	-	-	-	-	-	-	10	500	800	●	●

KAMINOFEN

Typ	Maße BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Brennstoff				Länge der Holzscheite (cm)	Schornstein / Rauchabzug							
			Holz	Briketts	Kohle	Gas		Durchmesser Abgas Anschluss (mm)	Höhe Abgasanschluss (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgase gemessen im Abgasstutzen (°C)	Mindest Förderdruck (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasanschluss Oben (O) Hinten (H) Seitlich (S)	Aschekasten	
SONATA S.54	SONATA	498x1073x500	156	●	-	-	-	30	150	890	321	12	7,4	S/O/H	●
PRELUDE S.56	PRELUDE	700x740x510	145	●	-	-	-	50	150	323	266	12	6,8	S/O/H	●
760 S.60-61	760CB	780x800x580	210	●	-	-	-	60	150	645	343	11	10,4	O/H	●
	760GM	780x800x580	225	●	●	●	-	40	150	645	342	10	8,1	O/H	●
	760GK	780x800x580	239	-	-	●	-	-	150	645	332	12	8,6	O/H	●
640 S.62-63	640CB	650x760x550	190	●	-	-	-	50	150	605	322	12	8,7	O/H	●
	640GM	650x760x550	190	●	●	●	-	40	150	605	345	12	7,2	O/H	●
	640GK	650x760x550	195	-	-	●	-	-	150	605	302	12	8,1	O/H	●
750 S.64-65	750GH	700x705x490	175	●	-	-	-	50	150	595	343	12	7,5	O/H	●
	750GM	700x705x490	175	●	●	●	-	50	150	595	340	12	7,5	O/H	●
	750GA	700x705x545	115	-	-	-	●	-	100	545	-	-	-	H	-
	750GAP	700x705x545	115	-	-	-	●	-	100	545	-	-	-	H	-
725 S.66-67	725GA	710x775x495	85	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	H	-
	725GAP	710x775x495	85	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	H	-
250 S.68-69	250CB	455x645x405	80	●	●	-	-	30	130	495	295	12	6,4	O/H	●
	250CBN	455x645x405	80	●	●	-	-	30	130	495	295	12	6,4	O/H	●
	250CBS	455x645x405	80	●	●	-	-	30	130	495	295	12	6,4	O/H	-
	250	455x645x405	80	●	●	●	-	30	130	495	316	10	6,2	O/H	●
425 S.70-71	425CB	550x765/845x445	115	●	●	-	-	40	150	640-720	415	13	5,6	O/H	●
	425GM	550x765/845x445	110	●	●	●	-	40	150	640-720	341	12	9,2	O/H	●
	425GA	560x725x450	75	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	H	-
	425GAP	560x725x450	75	-	-	-	●	-	100	570	-	-	-	H	-
550 S.72	550CB	550x765/845x445	115	●	●	-	-	40	150	640-720	415	13	5,6	O/H	●
555 S.73	555GM	550x765/845x445	120	●	●	●	-	40	150	640-720	341	12	9,2	O/H	●
310 S.74-75	310GX	805x710x435	130	●	●	●	-	60	150	610	330	12	7,3	H	●
100 S.76	100CBS	515x620x340	60	●	-	-	-	35	125	520	319	12	6	S/O/H	-
300 S.77	300CB	810x730x365	115	●	-	-	-	60	125	630	384	12	5,8	S/O/H	-
600 S.77	600	595x680x340	80	●	-	-	-	40	125	590	320	12	8,2	S/O/H	-

Technische Daten

Nennleistung (kW)	Leistung minimal (kW)	Leistung maximal (kW)	Raumvolumen (m ³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O ₂)	Staub Emission (mg/Nm ³)	Gas Kategorie	Gassorte	Gasanschluss (")	Gasgerät Typ	Nennleistung (kW)	Nennverbrauch m ³ /h (G20 oder G31)	Hinten (mm)	Seite (mm)	Vorne (mm)	Doppelverbrennungssystem	Mehrfachbelegung (Bauart 1)
Werte basieren auf Holz als Brennstoff (ausgenommen Gasgeräte)							Werte nur für Gasgeräte					Abstand zu brennbaren Gegenständen (Wänden)					
7,0	2,3	9,0	140	78,1	0,06	34	-	-	-	-	-	-	300	500	800	●	-
9,0	3,0	11,0	180	80,7	0,09	10	-	-	-	-	-	-	300	400	800	●	-
11,0	3,7	13,0	220	78	0,09	15	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	●
11,0	3,7	13,0	220	82,8	0,06	25	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	●
11,0	3,7	13,0	220	83	0,06	25	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	75,2	0,1	19	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	77,5	0,08	10	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	78,3	0,08	25	-	-	-	-	-	-	200	500	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	75	0,1	-	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	●
9,0	3,0	11,0	180	78,2	0,13	-	-	-	-	-	-	-	200	400	800	-	●
9,0	3,0	-	180	85,4	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	10,5	1,1	200	400	800	-	●
9,0	3,0	-	180	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	B11BS	10,5	0,3	200	400	800	-	●
9,0	3,0	-	180	86,1	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	10	1,1	200	400	800	-	●
9,0	3,0	-	180	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	B11BS	10	0,3	200	400	800	-	●
6,0	2,0	8,0	120	83	0,1	36	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	-
6,0	2,0	8,0	120	83	0,1	36	-	-	-	-	-	-	400	400	800	●	-
6,0	2,0	8,0	120	83	0,1	36	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	-
6,0	2,0	8,0	120	81,7	0,1	18	-	-	-	-	-	-	200	200	800	●	-
8,0	2,7	10,0	160	78,8	0,09	36	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	-
8,0	2,7	10,0	160	80,1	0,09	28	-	-	-	-	-	-	200	400	800	-	-
6,0	2,0	-	120	87,4	-	-	I2E+	G20/G25	3/8	B11BS	7	0,75	200	400	800	-	-
6,0	2,0	-	120	-	-	-	I3+	G30/G31	3/8	B11BS	8	0,25	200	400	800	-	-
8,0	2,7	10,0	160	78,8	0,09	36	-	-	-	-	-	-	200	400	800	●	-
8,0	2,7	10,0	160	80,1	0,09	28	-	-	-	-	-	-	200	400	800	-	-
8,0	2,7	10,0	160	78,5	0,08	32	-	-	-	-	-	-	400	400	800	-	-
5,0	1,5	7,0	100	76	0,09	37	-	-	-	-	-	-	400	500	800	●	●
6,0	2,0	8,0	120	80	0,09	33	-	-	-	-	-	-	400	400	800	●	●
6,0	2,0	8,0	120	80	0,09	33	-	-	-	-	-	-	400	400	800	-	●

HEIZEINSATZE

Typ	Maße BxHxT (mm)	Gewicht (kg)	Brennstoff				Länge der Holzscheite (cm)	Cheminée/sortie de fumée						
			Holz	Briketts	Kohle	Gas		Durchmesser Abgas Anschluss (mm)	Durchschnittliche Rauchgastemp der Rauchgase gemessen im Abgasstutzen (°C)	Pression minimum (Pa)	Abgasmassenstrom (g/s)	Abgasanschluß Oben (O) Hinten (H) Seitlich (S) + angle	Aschekasten	
ZEN S.80-83	ZEN100	580x765x340	115	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	O	-
	ZEN102	580x765x340	100	●	-	-	-	30	150	247	12	5,1	O	-
2180CB S.84-89	2180CBSCP/B	800x1055-1155x525	215	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	O	●
	2180CBCCP/B	800x1055-1155x600	210	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	O	●
	2180CBBSCP/B	800x1055-1155x600	220	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	O	●
	2180CBGDCP/B	900x1517-1577x550	260	●	-	-	-	60	200	326	12	13,6	O	●
2175CB/ 2176CB S.90-95	2175CBS3CP/B	670x1055-1115x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	O	-
	2175CBSCP/B	670x1055-1115x500	175	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	O	-
	2176CBSCP/B	670x1055-1155x500	180	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	O	●
2100 S.96-99	2100S	670x690x410	130	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	S	●
	2100S2L	670x690x410	135	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	S	●
	2100S2R	670x690x410	135	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	S	●
	2100S3	670x690x410	135	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	S	●
	2100SD	670x690x410	120	●	●	●	-	50	200	335	12	8,1	S	●
2576 S.100-101	2576CBSC/B	670x600x500	160	●	-	-	-	50	150	345	12	10,1	O	●
2620 S.102-103	2620SC/B	690x600x430	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	O	●
20 serie S.104-109	2520S	690x600x430	160	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	O	●
	2520S2L	690x600x430	155	●	●	-	-	50	150	360	14	9	O	●
	2520S2R	690x600x430	155	●	●	-	-	50	150	360	14	9	O	●
	2520S3	690x600x430	155	●	●	-	-	50	150	360	14	9	O	●
	2520BS	690x600x490	170	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	O	●
	2220S	690x540x430	150	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	O	●
	2020S	590x495x430	130	●	●	●	-	40	150	340	14	7,7	O	●
10 serie S.110-113	2510S	730x610x430	180	●	●	●	-	50	150	320	14	9,2	O	●
	2510SD	730x610x410	150	●	●	-	-	50	150	360	14	9	O	●
	2210S	730x550x430	175	●	●	●	-	50	150	340	14	7,7	O	●
PHOENIX S.114-115	PHOENIX I	725x622x463	90	●	-	-	-		150	246	12	8,7	O	
	PHOENIX II	725x622x463	95	●	-	-	-		150	246	12	8,7	O	

Technische Daten

	Nennleistung (kW)	Leistung minimal (kW)	Leistung maximal (kW)	Raumvolumen (m ³)	Wirkungsgrad (%)	CO-Emission % (bei 13% O ₂)	Staub Emission (mg/Nm ³)	maximale Anzahl der Verbindungen	Durchmesser (mm)	Lüfter	Leistung Lüfter (m ³ /h)	elektr. Anschluss (V)	einstellbarer Lüfter	Abstand zu brennbaren Gegenständen (Wänden): Vorne (mm)	Doppelverbrennungssystem	Mehrfachbelegung (Bauart 1)
	Werte basieren auf Holz als Brennstoff (à l'exception des appareils à Gas)							Konvektionsluft	Lüfter							
	4,8	1,9	5,9	95	80,1	0,09	29,3	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	4,8	1,9	5,9	95	80,1	0,09	29,3	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	15,0	5,0	17,0	300	76	0,1	20	10	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	4	125	O	400	230	●	800	●	●
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	●
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	●
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	●
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	●
	10,0	3,3	12,0	200	78	0,1	31	-	-	-	-	-	-	800	-	●
	10,0	3,3	12,0	200	75,9	0,06	19	2	125	●	250	230	●	800	-	●
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	29	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	29	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	29	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	8,0	2,7	10,0	160	78,3	0,1	31	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	7,0	2,3	9,0	140	78,3	0,1	31	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	80	0,1	21	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	10,0	3,3	12,0	200	78,1	0,1	29	2	125	●	140	230	●	800	-	-
	8,0	2,7	10,0	160	78,3	0,1	31	2	125	●	180	230	●	800	-	-
	9,0	3,0	11,0	180	79,3	0,06	23	-	-	-	-	-	-	100	●	●
	9,0	3,0	11,0	180	79,3	0,06	23	-	-	-	-	-	-	100	●	●

Preisliste

SENSE

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
SENSE 100	SENSE100 Kaminofen für Holz auf Füßen	1435,00	1.707,65
SENSE 100/E8,E12,E14	SENSE100 Kaminofen für Holz auf Füßen, emailliert E8, E12 oder E14	1735,00	2.064,65
SENSE 100/E10	SENSE100 Kaminofen für Holz mit Füße, emailliert E10 (schwarz brillant)	1935,00	2.302,65
SENSE 103	SENSE103 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben auf Füßen	1480,00	1.761,20
SENSE 103/E8,E12,E14	SENSE103 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben auf Füßen, emailliert E8, E12 oder E14	1835,00	2.183,65
SENSE 103/E10	SENSE103 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben auf Füßen, emailliert E10 (schwarz brillant)	2035,00	2.421,65
SENSE 200	SENSE200 Kaminofen für Holz auf Box	1635,00	1.945,65
SENSE 200/E8,E12,E14	SENSE200 Kaminofen für Holz auf Box, emailliert E8, E12 oder E14	1935,00	2.302,65
SENSE 200/E10	SENSE200 Kaminofen für Holz auf Box, emailliert E10 (schwarz brillant)	2135,00	2.540,65
SENSE 203	SENSE203 Kaminofen für Holz auf Box mit Seitenscheiben	1680,00	1.999,20
SENSE 203/E8,E12,E14	SENSE203 Kaminofen für Holz auf Box mit Seitenscheiben, emailliert E8, E12 oder E14	2035,00	2.421,65
SENSE 203/E10	SENSE203 Kaminofen für Holz auf Box mit Seitenscheiben, emailliert E10 (schwarz brillant)	2235,00	2.659,65
SENSE 300	SENSE300 Kaminofen für Holz mit Füße	1775,00	2.112,25
SENSE 300/E8,E12,E14	SENSE300 Kaminofen für Holz mit Füße, emailliert E8, E12 oder E14	2150,00	2.558,50
SENSE 300/E10	SENSE300 Kaminofen für Holz mit Füße, emailliert E10 (schwarz brillant)	2350,00	2.796,50
SENSE 303	SENSE303 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben auf Füßen	1835,00	2.183,65
SENSE 303/E8,E12,E14	SENSE303 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben auf Füßen, emailliert E8, E12 oder E14	2285,00	2.719,15
SENSE 303/E10	SENSE303 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben auf Füßen, emailliert E10 (schwarz brillant)	2485,00	2.957,15
SENSE 400	SENSE400 Kaminofen für Holz auf Box	2025,00	2.409,75
SENSE 400/E8,E12,E14	SENSE400 Kaminofen für Holz auf Box, emailliert E8, E12 oder E14	2400,00	2.856,00
SENSE 400/E10	SENSE400 Kaminofen für Holz auf Box, emailliert E10 (schwarz brillant)	2600,00	3.094,00
SENSE 403	SENSE403 Kaminofen für Holz auf Box mit Seitenscheiben	2085,00	2.481,15
SENSE 403/E8,E12,E14	SENSE403 Kaminofen für Holz auf Box mit Seitenscheiben, emailliert E8, E12 oder E14	2535,00	3.016,65
SENSE 403/E10	SENSE403 Kaminofen für Holz auf Box mit Seitenscheiben, emailliert E10 (schwarz brillant)	2735,00	3.254,65

TAI

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
TAI45C	TAI45C Kaminofen für Kohle	1.480,00	1.761,20
TAI45C/E6,E8	TAI45C Kaminofen für Kohle, emailliert E6 oder E8	1.980,00	2.356,20
TAI45C/E10	TAI45C Kaminofen für Kohle, emailliert E10 (schwarz brillant)	2.180,00	2.594,20
TAI45M	TAI45M Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	1580,00	1.880,20
TAI45M/E6,E8	TAI45M Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts, emailliert E6 oder E8	2080,00	2.475,20
TAI45M/E10	TAI45M Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts, emailliert E10 (schwarz brillant)	2280,00	2.713,20

VINTAGE 30 FÜR HOLZ

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
VINTAGE30	VINTAGE30 Kaminofen für Holz	1615,00	1.921,85
VINTAGE30/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 Kaminofen für Holz emailliert E8, E9, E12 oder E14	1845,00	2.195,55
VINTAGE30/E10	VINTAGE30 Kaminofen für Holz emailliert E10 (schwarz brillant)	1995,00	2.374,05
VINTAGE30TB	VINTAGE30 Kaminofen für Holz auf Tablet	2.025,00	2.409,75
VINTAGE30TB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 Kaminofen für Holz auf Tablet emailliert E8, E9, E12 oder E14	2.325,00	2.766,75
VINTAGE30TB/E10	VINTAGE30 Kaminofen für Holz auf Tablet, emailliert E10 (schwarz brillant)	2.515,00	2.992,85
VINTAGE30WB	VINTAGE30 Kaminofen für Holz mit Holzfach	2.100,00	2.499,00
VINTAGE30WB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 Kaminofen für Holz mit Holzfach emailliert E8, E9, E12 oder E14	2.410,00	2.867,90
VINTAGE30WB/E10	VINTAGE30 Kaminofen für Holz mit Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	2600,00	3.094,00
VINTAGE30CR	VINTAGE30 Kaminofen für Holz auf Wiege	2130,00	2.534,70
VINTAGE30CR/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 Kaminofen für Holz auf Wiege emailliert E8, E9, E12 oder E14	2425,00	2.885,75
VINTAGE30CR/E10	VINTAGE30 Kaminofen für Holz auf Wiege emailliert E10 (schwarz brillant)	2615,00	3.111,85
TBVIN30	VINTAGE30 Tablet	410,00	487,90
TBVIN30/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 Tablet emailliert E8, E9, E12 oder E14	480,00	571,20
TBVIN30/E10	VINTAGE30 Tablet emailliert E10 (schwarz brillant)	520,00	618,80
WBVIN30	VINTAGE30 Holzfach	485,00	577,15
WBVIN30/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 Holzfach emailliert E8, E9, E12 oder E14	565,00	672,35
WBVIN30/E10	VINTAGE30 Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	605,00	719,95
CRVIN30	VINTAGE30 Wiege	515,00	612,85
CRVIN30/E8,E9,E12,E14	VINTAGE30 Wiege emailliert E8, E9, E12 oder E14	580,00	690,20
CRVIN30/E10	VINTAGE30 Wiege emailliert E10 (schwarz brillant)	620,00	737,80

VINTAGE 35 FÜR HOLZ

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
VINTAGE35	VINTAGE35 Kaminofen für Holz	1870,00	2.225,30
VINTAGE35/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Holz, emailliert E8, E9, E12 oder E14	2200,00	2.618,00
VINTAGE35/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Holz, emailliert E10 (schwarz brillant)	2400,00	2.856,00
VINTAGE35TB	VINTAGE35 Kaminofen für Holz auf Tablet	2310,00	2.748,90
VINTAGE35TB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Holz auf Tablet, emailliert E8, E9, E12 oder E14	2710,00	3.224,90
VINTAGE35TB/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Holz auf Tablet, emailliert E10 (schwarz brillant)	2950,00	3.510,50
VINTAGE35WB	VINTAGE35 Kaminofen für Holz mit Holzfach	2400,00	2.856,00
VINTAGE35WB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Holz mit Holzfach emailliert E8, E9, E12 oder E14	2815,00	3.349,85
VINTAGE35WB/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Holz mit Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	3055,00	3.635,45
VINTAGE35CR	VINTAGE35 Kaminofen für Holz auf Wiege	2430,00	2.891,70
VINTAGE35CR/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Holz auf Wiege emailliert E8, E9, E12 oder E14	2830,00	3.367,70
VINTAGE35CR/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Holz auf Wiege emailliert E10 (schwarz brillant)	3070,00	3.653,30
TBVIN35	VINTAGE35 Tablet	440,00	523,60
TBVIN35/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Tablet emailliert E8, E9, E12 oder E14	510,00	606,90
TBVIN35/E10	VINTAGE35 Tablet emailliert E10 (schwarz brillant)	550,00	654,50
WBVIN35	VINTAGE35 Holzfach	530,00	630,70
WBVIN35/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Holzfach emailliert E8, E9, E12 oder E14	615,00	731,85
WBVIN35/E10	VINTAGE35 Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	655,00	779,45
CRVIN35	VINTAGE35 Wiege	560,00	666,40
CRVIN35/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Wiege emailliert E8, E9, E12 oder E14	630,00	749,70
CRVIN35/E10	VINTAGE35 Wiege emailliert E10 (schwarz brillant)	655,00	779,45

VINTAGE 35 FÜR GAS

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
VINTAGE35GA(P)	VINTAGE35 Kaminofen für Gas	2380,00	2.832,20
VINTAGE35GA(P)/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Gas emailliert E8, E9, E12 oder E14	2710,00	3.224,90
VINTAGE35GA(P)/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Gas emailliert E10 (schwarz brillant)	2910,00	3.462,90
VINTAGE35GA(P)/WB	VINTAGE35 Kaminofen für Gas mit Holzfach	2910,00	3.462,90
VINTAGE35GA(P)/WB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Gas mit Holzfach emailliert E8, E9, E12 oder E14	3325,00	3.956,75
VINTAGE35GA(P)/WB/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Gas mit Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	3565,00	4.242,35
VINTAGE35GA(P)/TB	VINTAGE35 Kaminofen für Gas auf Tablet	2820,00	3.355,80
VINTAGE35GA(P)/TB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Gas auf Tablet emailliert E8, E9, E12 oder E14	3220,00	3.831,80
VINTAGE35GA(P)/TB/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Gas auf Tablet emailliert E10 (schwarz brillant)	3460,00	4.117,40

VINTAGE 35 FÜR GAS

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
VINTAGE35GA(P)/CR	VINTAGE35 Kaminofen für Gas mit Wiege	2940,00	3.498,60
VINTAGE35GA(P)/CR/E8,E9,E12,E14	VINTAGE35 Kaminofen für Gas mit Wiege emailliert E8, E9, E12 oder E14	3340,00	3.974,60
VINTAGE35GA(P)/CR/E10	VINTAGE35 Kaminofen für Gas mit Wiege emailliert E10 (schwarz brillant)	3580,00	4.260,20

VINTAGE 50 FÜR HOLZ

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
VINTAGE50	VINTAGE50 Kaminofen für Holz	2255,00	2.683,45
VINTAGE50/E8,E9,E12,E14	VINTAGE50 Kaminofen für Holz, emailliert E8, E9, E12 oder E14	2585,00	3.076,15
VINTAGE50/E10	VINTAGE50 Kaminofen für Holz, emailliert E10 (schwarz brillant)	2785,00	3.314,15
VINTAGE50TB	VINTAGE50 Kaminofen für Holz auf Tablet	2705,00	3.218,95
VINTAGE50TB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE50 Kaminofen für Holz auf Tablet emailliert E8, E9, E12 oder E14	3110,00	3.700,90
VINTAGE50TB/E10	VINTAGE50 Kaminofen für Holz auf Tablet emailliert E10 (schwarz brillant)	3350,00	3.986,50
VINTAGE50WB	VINTAGE50 Kaminofen für Holz mit Holzfach	2855,00	3.397,45
VINTAGE50WB/E8,E9,E12,E14	VINTAGE50 Kaminofen für Holz mit Holzfach, emailliert E8, E9, E12 oder E14	3270,00	3.891,30
VINTAGE50WB/E10	VINTAGE50 Kaminofen für Holz mit Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	3510,00	4.176,90
TBVIN50	Tablet VINTAGE50	450,00	535,50
TBVIN50/E8,E9,E12,E14	Tablet VINTAGE50 emailliert E8, E9, E12 oder E14	525,00	624,75
TBVIN50/E10	Tablet VINTAGE50 emailliert E10 (schwarz brillant)	565,00	672,35
WBVIN50	VINTAGE50 Holzfach	600,00	714,00
WBVIN50/E8,E9,E12,E14	VINTAGE50 Holzfach , emailliert E8, E9, E12 oder E14	685,00	815,15
WBVIN50/E10	VINTAGE50 Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	725,00	862,75

VINTAGE 50 FÜR GAS

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
VINTAGE50GA(P)	VINTAGE50 Kaminofen für Gas	2765,00	3.290,35
VINTAGE50GA(P)/E8,E9,E12,E14	VINTAGE50 Kaminofen für Gas emailliert E8, E9, E12 oder E14	3095,00	3.683,05
VINTAGE50GA(P)/E10	VINTAGE50 Kaminofen für Gas emailliert E10 (schwarz brillant)	3295,00	3.921,05
VINTAGE50GA(P)/TB	VINTAGE50 Kaminofen für Gas auf Tablet	3215,00	3.825,85
VINTAGE50GA(P)/TB/E8, E9, E12 ODER E14	VINTAGE50 Kaminofen für Gas auf Tablet emailliert E8, E9, E12 oder E14	3620,00	4.307,80
VINTAGE50GA(P)/TB/E10	VINTAGE50 Kaminofen für Gas auf Tablet emailliert E10 (schwarz brillant)	3860,00	4.593,40
VINTAGE50GA(P)/WB	VINTAGE50 Kaminofen für Gas mit Holzfach	3365,00	4.004,35
VINTAGE50GA(P)/WB/E8, E9, E12 ODER E14	VINTAGE50 Kaminofen für Gas mit Holzfach emailliert E8, E9, E12 oder E14	3780,00	4.498,20
VINTAGE50GA(P)/WB/E10	VINTAGE50 Kaminofen für Gas mit Holzfach emailliert E10 (schwarz brillant)	4020,00	4.783,80

ASTRO4

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
ASTRO4CB/P	ASTRO4 Kaminofen für Holz mit Sockel	2100,00	2.499,00
ASTRO4CB/WB	ASTRO4 Kaminofen für Holz mit Holzfach	2155,00	2.564,45
ASTRO4CB/WB-SC	ASTRO4 Kaminofen für Holz mit Holzfach, mit Speckstein	3445,00	4.099,55
ASTRO4MF/P	ASTRO4 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts mit Sockel	2100,00	2.499,00
ASTRO4MF/WB	ASTRO4 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts mit Holzfach	2155,00	2.564,45
ASTRO4MF/WB-SC	ASTRO4 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts mit Holzfach, mit Speckstein	3445,00	4.099,55
ASTRO4GA(P)/P	ASTRO4 Kaminofen für Gas mit Sockel, raumluftunabhängig	2615,00	3.111,85
ASTRO4GA(P)/WB	ASTRO4 Kaminofen für Gas mit Holzfach, raumluftunabhängig	2665,00	3.171,35
ASTRO4GAO/P	ASTRO4 Kaminofen für Gas mit Sockel, raumluftabhängig	2615,00	3.111,85
ASTRO4GAO/WB	ASTRO4 Kaminofen für Gas mit Holzfach, raumluftabhängig	2665,00	3.171,35
ZUBEHÖR ASTRO4			
FPG4.1	ASTRO4 Bodenplatte aus Glas (LxB: 610 x 383 mm)	115,00	136,85
FPS4.1	ASTRO4 Bodenplatte aus Metall (LxB: 610 x 383 mm)	95,00	113,05

Version (P) ohne Aufpreis auch für Propan erhältlich

ASTRO3

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
ASTRO3CB/WB	ASTRO3 Kaminofen für Holz mit Holzfach	2305,00	2.742,95
ASTRO3MF/WB	ASTRO3 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts mit Holzfach	2305,00	2.742,95
ASTRO3CB/P	ASTRO3 Kaminofen für Holz mit Sockel	2255,00	2.683,45
ASTRO3MF/P	ASTRO3 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts mit Sockel	2255,00	2.683,45
ZUBEHÖR ASTRO3			
FPG3.1	ASTRO3 Bodenplatte aus Glas rund (LxB: 572 x 443 mm)	115,00	136,85
FPS3.1	ASTRO3 Bodenplatte aus Metall rund (LxB: 572 x 447 mm)	95,00	113,05
FPG3.2	ASTRO3 Bodenplatte aus Glas eckig (LxB: 514 x 441 mm)	115,00	136,85
FPS3.2	ASTRO3 Bodenplatte aus Metall eckig (LxB: 514 x 457 mm)	95,00	113,05

ASTRO2

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
ASTRO2/L	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Füßen	1465,00	1.743,35
ASTRO2/L-BL	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Füßen mit Seitenteilen aus lackiertem Stahl	1720,00	2.046,80
ASTRO2/L-GLB	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Füßen, oben und seitlich mit Glasplatten, Anschluß hinten	2395,00	2.850,05
ASTRO2/L-GLT	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Füßen, oben und seitlich mit Glasplatten, Anschluß oben	2430,00	2.891,70
ASTRO2/WB	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Holzfach	1670,00	1.987,30
ASTRO2/WB-GLB	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Holzfach, oben und seitlich mit Glasplatten, Anschluß hinten	2715,00	3.230,85
ASTRO2/WB-GLT	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Holzfach, oben und seitlich mit Glasplatten, Anschluß oben	2750,00	3.272,50
ASTRO2/P	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Sockel	1670,00	1.987,30
ASTRO2/P-GLB	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Sockel, oben und seitlich mit Glasplatten, Anschluß hinten	2600,00	3.094,00
ASTRO2/P-GLT	ASTRO2 Kaminofen für Holz mit Sockel, oben und seitlich mit Glasplatten, Anschluß oben	2635,00	3.135,65

360CB - 350CB

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
360CB3	360CB3 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben	1440,00	1.713,60
360CB	360CB Kaminofen für Holz	1390,00	1.654,10
350CB3	350CB3 Kaminofen für Holz mit Seitenscheiben	1235,00	1.469,65
350CB	350CB Kaminofen für Holz	1210,00	1.439,90

2175CB3/SC & 2575/3SEC

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2175CB3/B	2175CB3 Kaminofen für Holz	2075,00	2.469,25
2175CB3/SCB	2175CB3 Kaminofen für Holz mit Speckstein, mit Seitenscheiben, Anschluss hinten	5210,00	6.199,90
2175CBS3/SCT	2175CB3 Kaminofen für Holz mit Speckstein, mit Seitenscheiben, Anschluss oben	5210,00	6.199,90
2175CBS3/B	2175CBS3 Kaminofen für Holz	2075,00	2.469,25
2575/3SEC	2575CB3 Kaminofen für Holz mit Metallgehäuse, Anschluss oben	3710,00	4.414,90
2575CB3/B	2575CB3 Kaminofen für Holz	2100,00	2.499,00
	S2175CB3/ST 2175CB3 Speckstein , Anschluss oben	3135,00	3730,65
	S2175CBS3/SB 2175CB3 Speckstein , Anschluss hinten	3135,00	3730,65
	S2575CB3/MT 2575CB3 Metallgehäuse , Anschluss oben	1610,00	1915,90

SONATA

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
SONATA	Kaminofen für Holz	1860,00	2213,40

PRELUDE

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
PRELUDE	Prelude Kaminofen für Holz	1610,00	1915,90
PRELUDE/E8	Prelude Kaminofen für Holz emailliert E8	2035,00	2421,65

760

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
760CB	760CB Kaminofen für Holz	1720,00	2.046,80
760CB/E6,E8	760CB Kaminofen für Holz emailliert E6 oder E8	2355,00	2.802,45
760CB/E10	760CB Kaminofen für Holz emailliert E10 (schwarz brillant)	2555,00	3.040,45
760GM	760GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	1950,00	2.320,50
760GM/E6,E8	760GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E6 oder E8	2585,00	3.076,15
760GM/E10	760GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E10 (schwarz brillant)	2785,00	3.314,15
760GK	760GK Kaminofen für Kohle	2000,00	2.380,00
760GK/E6,E8	760GK Kaminofen für Kohle emailliert E6 oder E8	2635,00	3.135,65
760GK/E10	760GK Kaminofen für Kohle emailliert E10 (schwarz brillant)	2835,00	3.373,65
ZUBEHÖR 760			
BUNKER 760	760GM/GK Trichterbunker für Kohle	125,00	148,75
KP760	Kochplatte 760GM	95,00	113,05
TOPPLAAT 760GM/GK	obere Abdeckung GM/GK für Kaminofen mit Kochplatte	134,38	159,91
TOPPLAAT 760GM/GK/E6,E8	obere Abdeckung GM/GK für Kaminofen mit Kochplatte emailliert E6 oder E8	268,76	319,82
TOPPLAAT 760GM/GK/E10	obere Abdeckung GM/GK für Kaminofen mit Kochplatte emailliert E10 (schwarz brillant)	295,64	351,81
AIRKIT-K01	Montagesatz Aussenluftanschluss	85,00	101,15

640

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
640CB	640CB Kaminofen für Holz	1500,00	1.785,00
640CB/E6,E8	640CB Kaminofen für Holz emailliert E6 oder E8	2060,00	2.451,40
640CB/E10	640CB Kaminofen für Holz emailliert E10 (schwarz brillant)	2260,00	2.689,40
640GM	640GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	1660,00	1.975,40
640GM/E6,E8	640GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E6 oder E8	2220,00	2.641,80
640GM/E10	640GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E10 (schwarz brillant)	2420,00	2.879,80
640GK	640GK Kaminofen für Kohle	1770,00	2.106,30
640GK/E6,E8	640GK Kaminofen für Kohle emailliert E6 oder E8	2330,00	2.772,70
640GK/E10	640GK Kaminofen für Kohle emailliert E10 (schwarz brillant)	2530,00	3.010,70
ZUBEHÖR 640			
BUNKER 640	Trichterbunker für Kohle für 640GM	105,00	124,95
AIRKIT-K01	Montagesatz Aussenluftanschluss	85,00	101,15

750

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
750GH	750GH Kaminofen für Holz	1670,00	1.987,30
750GH/E6,E8	750GH Kaminofen für Holz emailliert E6 oder E8	2100,00	2.499,00
750GH/E10	750GH Kaminofen für Holz emailliert E10 (schwarz brillant)	2300,00	2.737,00
750GM	750GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	1795,00	2.136,05
750GM/E6,E8	750GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E6 oder E8	2225,00	2.647,75
750GM/E10	750GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E10 (schwarz brillant)	2425,00	2.885,75
750GA(P)	Kaminofen für Gas 750GA	2025,00	2.409,75
750GA(P)/E6,E8	Kaminofen für Gas 750GA emailliert E6 oder E8	2455,00	2.921,45
750GA(P)/E10	Kaminofen für Gas 750GA emailliert E10 (schwarz brillant)	2655,00	3.159,45

Version (P) ohne Aufpreis auch für Propan erhältlich

725GA

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
725GA(P)	725GA Kaminofen für Gas	1885,00	2.243,15
725GA(P)/E6,E8	725GA Kaminofen für Gas emailliert E6 oder E8	2315,00	2.754,85
725GA(P)/E10	725GA Kaminofen für Gas emailliert E10 (schwarz brillant)	2515,00	2.992,85

Version (P) ohne Aufpreis auch für Propan erhältlich

250

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
250CB	250CB Kaminofen für Holz	980,00	1.166,20
250CB/E6,E8	250CB Kaminofen für Holz, emailliert E6 oder E8	1235,00	1.469,65
250CB/E10	250CB Kaminofen für Holz, emailliert E10 (schwarz brillant)	1360,00	1.618,40
250CBN	250CBN Kaminofen für Holz, Glastür im norwegischen Stil mit Aschekasten	985,00	1.172,15
250CBS	250CBS Kaminofen für Holz, Glastür im norwegischen Stil ohne Aschekasten	870,00	1.035,30
250	250 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	980,00	1.166,20
250/E6,E8	250 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E6 oder E8	1235,00	1.469,65
250/E10	250 Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E10 (schwarz brillant)	1360,00	1.618,40

425

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
425CB	425CB Kaminofen für Holz	1235,00	1.469,65
425CB/E6,E8	425CB Kaminofen für Holz emailliert E6 oder E8	1615,00	1.921,85
425CB/E10	425CB Kaminofen für Holz emailliert E10 (schwarz brillant)	1765,00	2.100,35
425GM	425GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	1335,00	1.588,65
425GM/E6,E8	425GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E6 oder E8	1715,00	2.040,85
425GM/E10	425GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E10 (schwarz brillant)	1865,00	2.219,35
425GA(P)	425GA Kaminofen für Gas	1695,00	2.017,05
425GA(P)/E6,E8	425GA Kaminofen für Gas emailliert E6 oder E8	2075,00	2.469,25
425GA(P)/E10	425GA Kaminofen für Gas emailliert E10 (schwarz brillant)	2225,00	2.647,75

Version (P) ohne Aufpreis auch für Propan erhältlich

550CB - 555GM

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
550CB	550CB Kaminofen für Holz, norwegische Tür (nicht für emaillierte Version)	1335,00	1.588,65
550CB/E6,E8	550CB Kaminofen für Holz emailliert E6 oder E8	1720,00	2.046,80
550CB/E10	550CB Kaminofen für Holz emailliert E10 (schwarz brillant)	1870,00	2.225,30
555GM	555GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	1335,00	1.588,65
555GM/E6,E8	555GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E6 oder E8	1720,00	2.046,80
555GM/E10	555GM Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts emailliert E10 (schwarz brillant)	1870,00	2.225,30

310GX

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
310GX	310GX Kaminofen für Holz, Kohle und Briketts	1325,00	1.576,75
ZUBEHÖR 310GX			
200	Oberteil für 310GX - 20m ³	330,00	392,70
400	Oberteil für 310GX - 30m ³	505,00	600,95

100CBS - 300CB - 600

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
100CBS	100CBS Kaminofen für Holz mit norwegischen Ornamenten verziert	715,00	850,85
300CB	300CB Kaminofen für Holz mit norwegischen Ornamenten verziert	1245,00	1.481,55
600	600 Kaminofen für Holz mit norwegischen Ornamenten verziert	815,00	969,85
ZUBEHÖR			
200	Oberteil für 100CBS und 300CB - 20m ³	330,00	392,70
400	Oberteil für 300CB - 30m ³	505,00	600,95
650	Oberteil für 600	330,00	392,70

ZEN

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
ZEN100	ZEN100 Kamineinsatz für Holz	1580,00	1.880,20
ZEN102	ZEN102 Kamineinsatz für Holz, doppelseitig	1880,00	2.237,20
ZUBEHÖR ZEN			
01.91660.000	Montageset mit Füßen und Wandverankerung	65,00	77,35
K.ZEN/D	vertiefter umlaufender Rahmen 25 mm breit, 50 mm tief, passender Handgriff	84,05	100,02

2180

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2180CBSCP/B	2180CBSCP/B Kamineinsatz für Holz mit Glastür, Konvektionsbox und Sockel	2305,00	2.742,95
2180CBCCP/B	2180CBCCP/B Kamineinsatz für Holz mit klassischer Glastür, Konvektionsbox und Sockel	2205,00	2.623,95
2180CBBSCP/B	2180CBCCP/B Kamineinsatz für Holz mit gebogener Glastür, Konvektionsbox und Sockel	2510,00	2.986,90
2180CBGDCP/B	2180CBCCP/B Kamineinsatz für Holz mit Schiebe-Glastür, Konvektionsbox und Sockel	3145,00	3.742,55
ZUBEHÖR 2180			
K2180CB/3/B	3-seitiger Rahmen für 2180CBS oder 2180CBC	75,75	90,14
K2180CB/OR/B	unterer Rahmenteil für 2180CBS oder 2180CBC	22,95	27,31
K2180CB/MINI	schmalere Rahmen 4-seitig für 2180CBS oder 2180CBC	154,30	183,62
K2180GD/4/B	4-seitiger Rahmen für 2180CBGD	81,65	97,16
K2180GD/MINI	schmalere Rahmen 4-seitig für 2180CBGD	175,75	209,14
K2180GD/4D/B	4-seitiger vertiefter Rahmen für 2180CBGD	84,05	100,02
K2180CBBS3/B	3-seitiger Rahmen für 2180CBBS	81,20	96,63
K2180BS/OR/B	unterer Rahmenteil für 2180CBBS	25,95	30,88
K2180BS/MINI	schmalere Rahmen 4-seitig für 2180CBBS	159,50	189,81
K2180PLANO/B	breiter Rahmen für 2180CBGD	135,25	160,95
VSET2180	Lüfter für 2180CB-2175CB	500,00	595,00

2175

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2175CBS3CP/B	2175CBS3CP/B Kamineinsatz für Holz , 2 (optional 1) Seitenscheiben, mit Konvektionsbox und Sockel	2290,00	2.725,10
2175CBSCP/B	2175CBSCP/B Kamineinsatz für Holz mit Konvektionsbox und Sockel	2180,00	2.594,20
ZUBEHÖR 2175			
K75.21/4/B	4-seitiger Rahmen für 2175CBS	50,50	60,10
K75.21/MINI	schmalere Rahmen 4-seitig für 2175CBS	90,20	107,34
K75.21PLANOB	breiter Rahmen für 2175CBS	97,15	115,61
OMB.2175CBS	Umbausatz auf 1 Seitenscheibe für 2175CBS3 (Platte + 2 Vermiculite Steine)	96,60	114,95
03.77089.020	Holzhalter	29,43	35,02
GS75L/B	Umbausatz Wechsel des Türanschlages für 2175CB	30,48	36,27
VSET2180	Lüfter für 2180CB-2175CB	500,00	595,00

2176 & 2576

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2176CBSCP/B	2176CBSCP/B Kamineinsatz für Holz mit Konvektionsbox und Sockel	2230,00	2.653,70
2576CBSC/B	2576CBS/B Einbaukassette für Holz mit Konvektionsbox und Lüfter	2330,00	2.772,70
ZUBEHÖR 2176 & 2576			
K76CBS/MINI	schmalere Rahmen 4-seitig für 2176CBS-2576CBSC	90,20	107,34
K76CBS/4/B	4-seitiger Rahmen für 2176CBS - 2576CBS	50,50	60,10

2176 & 2576

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
K76CBSPLANOB	breiter rahmen für 2176CBS-2576CBS	98,70	117,45
K76.25/4-2/B	4-seitiger Rahmen für 2576CBSC 20mm	75,60	89,96
K76.25/4-4/B	4-seitiger Rahmen für 2576CBSC 40mm	75,60	89,96
K76.25/MINI	schmalere Rahmen für 2576CBSC	75,60	89,96
03.77089.020	Holzhalter	29,43	35,02
GS76L/B	Umbausatz Wechsel des Türanschlages für 2576CB	30,48	36,27
VSET2180	Lüfter	500,00	595,00

2620SC mit 3-seitigem Rahmen

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2620SC/B	2620SC/B Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts mit Konvektionsbox und Lüfter	2120,00	2.522,80
ZUBEHÖR 2620SC			
IK20/OR/B	unterer Rahmen für 2620SC	27,21	32,38
K2100	Kohlekorb	63,60	75,68

20-SERIE

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2520S	2520S Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts mit 3-seitigem Rahmen	2050,00	2.439,50
2520S2L/R	2520S2 Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts 2-seitiges Glas	2280,00	2.713,20
2520S3	2520S3 Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts 3-seitiges Glas	2330,00	2.772,70
2520BS	2520BS Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts abgerundetes Glas, mit 3-seitigem Rahmen	2510,00	2.986,90
2220S	2220S Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts mit 3-seitigem Rahmen	2000,00	2.380,00
2020S	2020S Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts mit kleinen Abmessungen mit 3-seitigem Rahmen	1900,00	2.261,00
ZUBEHÖR 20-SERIE			
IK20/OR	unterer Rahmen für 2020S	27,21	32,38
K20/OR	unterer Rahmen für 2520BS	27,21	32,38
K2100	Kohlekorb	63,60	75,68

10-SERIE

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2510S	2510S Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts	2125,00	2.528,75
2510SD	2510SD Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts mit doppelseitigem Glas	2460,00	2.927,40
2210S	2210S Einbaukassette für Holz, Kohle und Briketts	2100,00	2.499,00
ZUBEHÖR 10-SERIE			
K10.25D/3	Rahmen für 2510SD 3-seitig für beide Seiten	83,06	98,84
K10.25D/OR	unteres Rahmenteil für 2510SD für beide Seiten	17,81	21,19
K10.25/3	Rahmen für 2510 3-seitig	76,04	90,49
K10.22/3	Rahmen für 2210 3-seitig	61,43	73,10
K10/OR	unteres Rahmenteil für 2210	30,24	35,99
K2100	Kohlekorb	63,60	75,68

2100

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
2100S	Kamineinsatz für Holz, Kohle und Briketts	1335,00	1.588,65
2100S2L/R	Kamineinsatz für Holz, Kohle und Briketts mit Seitenscheibe	1510,00	1.796,90
2100S3	Kamineinsatz für Holz, Kohle und Briketts mit 2 Seitenscheiben	1535,00	1.826,65
2100SD	Kamineinsatz für Holz, Kohle und Briketts doppelseitig	1610,00	1.915,90
ZUBEHÖR 2100			
K21/3	Rahmen für 2100 3-seitig	64,38	76,61
K00/OR	unteres Rahmenteil für 2100	24,50	29,16
K2100	Kohlekorb	63,60	75,68

PHOENIX

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
PHOENIX I	Phoenix I, Nachrüstatz für T2000	1640,00	1.951,60
PHOENIX II	Phoenix II, Nachrüstatz für T2000S	1680,00	1.999,20

EMALLIERTE KAMINROHRE

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	inkl 19% MwSt
RL1000-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Kaminrohr 1000 mm Ø150 mm	50,65	60,27
RL0750-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Kaminrohr 750 mm Ø150 mm	45,15	53,73

EMALLIERTE KAMINROHRE

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	incl 19% MwSt
RLV1550-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Kaminrohr einstellbar von 750-1150 mm Ø150 mm	86,85	103,35
RL0250-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Kaminrohr 250 mm Ø150 mm	22,90	27,25
BGG45-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Bogen 45° Ø150mm	60,05	71,46
BGG90-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Bogen 90° Ø150mm	60,05	71,46
K0330-150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 T-Stück mit Deckel Ø150mm	54,85	65,27
RW150F (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Rosette Ø150mm	17,34	20,63
MUFF150 (E6,E8,E9,E10,E12,E14)	 Doppelmuffe Ø150mm	34,00	40,46

ALLGEMEINES ZUBEHÖR

Produkt	Beschreibung	netto ohne MwSt	incl 19% MwSt
LAKTB	Sprühdose Thermolack anthrazit	13,62	16,21
LAKTBZ	Sprühdose Thermolack schwarz	13,62	16,21
SK	Servicesatz Dichtung + Klebstoff	14,66	17,45
KIT-B	Kitt 400g	3,57	4,25
KLR-5	Lüftungsgitter mit Rahmen H:21,4, B: 21,4, D:2	51,67	61,49
KLR-8	Lüftungsgitter mit Rahmen H:21, B: 26, D: 3,5	29,59	35,21
25	kleines Lüftungsgitter H:9,1, B:16, D: 3,5	11,68	13,90
705	kleines Lüftungsgitter H:9,1, B:26,5, D:3,5	13,08	15,57

Feuer mit Charakter



DOVRE NV

Nijverheidsstraat 18
2381 Weelde
BELGIEN
+32 (0)14 65 48 17
info@dovre.de
www.dovre.de



Dieser Katalog wurde mit größter Sorgfalt erstellt. Für Druckfehler, Irrtümer oder Verwechslungen wird keine Gewähr übernommen. Dovre behält sich das Recht vor, Preise ohne Ankündigung zu ändern. Änderung der technischen Daten vorbehalten.
2015/01 DE/DE - ref. 24.00305.054