



FUORA R | FUORA Q-XL | FUORA Q

Flexibler Feuergenuss für anspruchsvolle Anlässe



FUORA R

Abdeckung

Hitzebeständiger
Gehäuseabschluss
mit Glasdeckel

Brennraum

Großzügige
Panorama-Rundum-
einsicht auf das
Flammenspiel

Sockelmaterial

Aufwendige
Verarbeitung,
pulverbeschichtetes
Edelstahl

Sockel

Abschließbares
Gehäuse zur
Aufnahme der
Gasflasche



Brennraum inkl. Lavasteinen



Mit seitlicher Griffmulde



Fuora R mit Schutzhülle

FUORA Q



Glasdeckel mit
Edelstahlhalter



Brennraum inklusive
Lavasteinen



Einsicht in geöffneten
Sockel mit angeschlossener
Gasflasche

Sockelmaterial

Aufwendige
Verarbeitung,
pulverbeschichtetes
Aluminium-Gehäuse



FUORA Q-XL



Fuora Q-XL mit Schutzhülle



Brennraum inklusive
Lavasteinen



Glasdeckel mit
Edelstahlhalter

Sockelmaterial

Aufwendige
Verarbeitung,
pulverbeschichtetes
Aluminium-Gehäuse



Einsatzbereich

Der Betrieb von FUORA Gaskaminen ist nur für den Außenbereich zugelassen!

Produktbeschreibung

- Der pulverbeschichtete Unterbau aus 2mm Aluminiumblech/VA-Stahl schafft nicht nur die ideale Höhe für den Feuerschein, sondern nimmt zeitgleich hinter einer verschließbaren Tür eine 11 kg Flüssiggasflasche auf.
- Der Vorrat ermöglicht ein stimmungsvolles Flammenbild über einen Zeitraum von ca. 30 Stunden.
- Durch die einfache Installation und Handhabung kann der FUORA Q / FUORA Q-XL / FUORA R schnell und effektiv eingesetzt werden.
- 2 Rollen unter dem Gerät gestatten einen einfachen und bequemen Transport.
- Praktische Griffmulden ermöglichen das Handling dieses hochwertig verarbeiteten Feuerobjekts.
- Regulierbare Flammenhöhe: Für den perfekten Feuergenuss steuern Sie die Flammenhöhe individuell nach Ihren Wünschen.

Farben



Nero




Weiss



Technische Daten

	FUORA R	FUORA Q	FUORA Q-XL
Betriebsweise	nur mit Glasaufsatz, nur im Außenbereich einsetzbar		
Gasanschluss	genormt für 5 + 11 kg Flüssiggasflaschen		
Sicherheit	Strömungssicherung, Kontrollflamme, Kippicherung		
Leistung			
Nennwärmeleistung (NWL) in kW	3,0-7,0	3,0-7,0	5,0-12,0
Vordruck mbar	50	50	50
Brennstoff / Aufgabemenge m ³ /h	G30 / G31 / ~ 0,2	G30 / G31 / ~ 0,2	G30 / G31 / ~ 0,4
Brennstoff	Butan / Propan	Butan / Propan	Butan / Propan
Maße / Gewicht			
Maße / Abmessungen (B x H x T) mm	Ø 400 x 1390	422 x 1386 x 424	703 x 1312 x 422
Glasmaße (B x H x T) mm	Ø 400 x 500	381 x 495 x 381	386 x 496 x 666
Gesamtgewicht kg	42	31	38
Ausstattung			
Auskleidung	Brennerbett mit Lavasteinen		
Lieferumfang	Gasregelblock, Druckminderer g anschlussfertig für handelsübliche 5 + 11 kg Flüssiggasflaschen, inkl. Flaschensicherung		
Ausführung	Unterbau pulverbeschichtetes VA-Stahl / 2mm Aluminiumblech, Farben: Nero und Weiss		
Geprüft	EN 14543 + A1		

Maße Vorderansicht | Seitenansicht | Draufsicht



Ihr Fachhändler



Service-Hotline 0180 594 41 94

14 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Festnetzen,
max. 42 Cent/Minute inkl. MwSt. aus den deutschen Mobilfunknetzen

