

S16

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S16 | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard



Tür hoch-
schiebbar



Front
Kristall



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 350 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte



Podest

Speicherbeton



Speicherbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S16

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019

S16 Unterbauteil, H 230

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S16 mit Unterbauteil, H 230 mm | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard



Tür hochschiebbar



Unterbauteil



Front Kristall



Hinterlüftete Rückwand

Gesamtgewicht



ca. 385 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S16 Unterbauteil, H 230

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019

S16 Unterbauteil, H 310

Datenblatt



Info zum
Wandaufbau

Abbildung: S16 mit Unterbauteil, H 310 mm | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard



Tür hoch-
schiebbar



Unterbauteil



Front
Kristall



Hinterlüftete
Rückwand

Gesamt- gewicht



ca. 400 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach
(EU) 2015/1186

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de


S16 Unterbauteil, H 310

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019

S16 Podest, H 310

Datenblatt



Abbildung: S16 mit Podest, H 310 mm | Oberflächenveredelung: Camina Sichtbetonoptik

Standard



Tür hochschiebbar



Podest



Front Kristall



Hinterlüftete Rückwand

Gesamtgewicht



ca. 400 kg

Optional

Zubehör



SMR



Vorlegeplatte

Speicherbeton



Speicherbeton

Kamineinsatz



Ekko U 45(34)51 h
NW-Leistung: 4 kW
Abgasstutzen: Ø 160 mm




Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

Mehr Infos unter www.camina-schmid.de


S16 Podest, H 310

Maßzeichnung


Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Draufsicht M 1:20



Hinweis Seitenansicht links M 1:20: AS: Abgasstutzen, VLS: Verbrennungsluftstutzen, OKFF: Oberkante Fertigfußboden

Bitte beachten Sie die Angaben für **optionales Zubehör** in unserer Preisliste.

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Stand: 07/2019