



Speicherwärme
Wohlig warm und rasch montiert


www.Camina.de



S10 Hoch Naturstein: Grigio Scuro Kamineinsatz: Ekko L 6751 h
B 1343 x H 1938 x T 867 mm Ausführung Chrom



S10 Kurz

Naturstein:
Grigio Scuro

B 1343 x H 1448 x T 867 mm

Kamineinsatz:
Ekko R 6751 h
Ausführung Chrom

CAMINA - DIE WELT DES FEUERS

In einer einmaligen Vielfalt bietet Camina ein hochwertiges Sortiment an Bauteilen an. In dieser Broschüre werden speziell die Speicherstein-Anlagen vorgestellt.

Der Speicherstein von Camina ist eine armierte Gussmasse, die die Strahlungswärme der Feuerstätte auch noch Stunden nach dem Abbrand speichert und sanft abgibt. Camina Speicherstein-Anlagen lassen sich einfach montieren und im Falle eines Umzuges oder einer gewünschten gestalterischen Veränderung auch wieder schnell demontieren.

Als „Motor“ der Anlage verwendet Camina ausschließlich Schmid Feuerungstechnik, auf Wunsch auch wassergeführt. Ein bewährtes Qualitätsprodukt, aus ebenfalls deutscher Fertigung.


www.camina.de

Schnelle und einfache Montage
Camina Speicherstein-Anlagen lassen sich einfach und unkompliziert montieren. Alle Bauteile sind aufeinander abgestimmt und lassen sich farblich individuell gestalten. Profitieren Sie von der jahrelangen Erfahrung von Camina.





S6

Naturstein:
Grigio
B 1380 x H 1960
x T 700 mm
Heizeinsatz:
Olsberg Profi Plus 7
Ausführung Anthrazit



S9 Kurz

Naturstein:
Mocca Creme
B 865 x H 1800
x T 865 mm
Kamineinsatz:
Ekko 4557 h
Ausführung Anthrazit



S11

Designbeton,
Anthrazit gewachst
B 1560 x H 1500
x T 900 mm
Kamineinsatz:
Lina 6745 s
Ausführung Anthrazit



S9 Maxi

Naturstein:
Grigio Scuro
B 865 x H 2027
x T 865 mm
Kamineinsatz:
Ekko 4580 h
Ausführung Anthrazit



Kristall+

Schmid Feuerungstechnik erhalten Sie mit unterschiedlichem Türdekor.

Die Ausführung Kristall+ ist eine von innen bedruckte Ceram-Glasscheibe, die nach unten rahmenlos ist. Das vermittelt Ihnen noch mehr den Eindruck eines offenen Flammenspiels.

Eckige Formate, puristisches Design. Auch bei den Feuermöbeln hat dieser Trend Einzug gehalten. Die „Speicher-Ekkos“ erhalten Sie in verschiedenen Höhen und Breiten.



S9 Hoch Naturstein: Sabbia Kamineinsatz: Ekko 4557 h
B 865 x H 2468 x T 865 mm Ausführung Anthrazit



Naturstein: Nero
S13 B 1019 x H 1842 x T 876 mm
Kamineinsatz: Ekko LR 67(45)51 h
Ausführung Anthrazit



Die S13, S14 und S15 unterscheiden sich durch verschiedene Frontbreiten und -tiefen.

Die S14 eignet sich z.B. auf Grund ihrer Tiefe sehr gut als Raumteiler.



S14

Naturstein: Grigio

B 904 x H 1842 x T 1136 mm

Kamineinsatz: Ekko LR 55(67)51 h
Ausführung Anthrazit






S15

Naturstein: Marone

B 904 x H 1840 x T 907 mm

Kamineinsatz: Ekko LR 55(45)51 h
Ausführung Anthrazit





S1 Front

Naturstein:
Grigio Scuro
B 1510 x H 2500
x T 920 mm

Kamineinsatz:
Ronda 6751 h
Ausführung Anthrazit



S5 Front

Naturstein:
Grigio Scuro
B 1066 x H 1933
x T 880 mm

Kamineinsatz:
Ronda 5557 h
Ausführung Chrom



S1 Eck

Naturstein:
Jade
B 960 x H 2500
x T 1060 mm
(ohne Regal)

Kamineinsatz:
Ronda 6751 s
Ausführung Anthrazit



S5 Eck

Naturstein:
Mocca Creme
B 950 x H 1937
x T 901 mm


Kamineinsatz:
Ronda 5557 h
Ausführung Anthrazit




Milde, über Stunden anhaltende Strahlungswärme!

Das rechts abgebildete Wärmebild, zeigt die Verteilung der Wärme innerhalb der Kaminanlage. Die Temperaturentwicklung und Dauer der Wärmespeicherung sehen Sie im Diagramm.

Die Holzaufgabe betrug bei diesem Beispiel 3 x 3 kg Buchenholz. Danach wurde der Verbrennungsluftregler in der Glutphase geschlossen (Markierung im Diagramm) und die Speichermasse hielt noch über Stunden die Wärme.



Wärmebild S5 Front



Diagramm, Speicherwärme



Naturstein: Nero
S8 B 1500 x H 2600 x T 980 mm
Kamineinsatz: Ronda 5557 h
Ausführung Chrom



S4 Eck mit geneigter Schürze
auch als Frontversion und mit gerader Schürze erhältlich

Naturstein: Marone

B 900 x H 1850 x T 900 mm

Kamineinsatz: Pano 5551 s

Ausführung Deco Chrom



Sandstein Front mit gerader Schürze,
auch mit geneigter Schürze erhältlich

B 1180 x H 1980 x T 840 mm

Kamineinsatz: Pano 5551 h

Ausführung Anthrazit



Unbegrenzte Farbvielfalt

Den Camina Speicherstein können Sie mit handelsüblicher Binderfarbe in beliebigem Farbton streichen. Selbstverständlich ist dabei auch der Auftrag von Applikationen möglich.

Übrigens: Die Oberfläche des Speichersteins muss auf Grund Ihrer Struktur nicht separat verputzt werden.

Rustikal und gemütlich. Sowohl die S4 als auch die Sandsteinanlage erhalten Sie als Front- oder Eckanlage.

Alle Versionen sind mit einer Speicherschürze / Speicherhaube erhältlich.



Sandstein Eck

Abb. mit geneigter Schürze
B 950/950 x H 1812 x T 940 mm

Kamineinsatz: Pano 5551 s
Ausführung Anthrazit



S18 Designbeton, Anthrazit gewachst Kamineinsatz: Lina 6757 h
mit Bank B 1561 x H 1621 x T 745 mm Ausführung Anthrazit



S19

Designbeton, Anthrazit gewachst

B 739 x H 1748 x T 550 mm

Kamineinsatz: Lina 4557 GT h

Ausführung Anthrazit

Retro – Feuer im kultigen Style. Technisch ausgestattet mit modernster Schmid Feuerungstechnik sind die S18 und S19 mit einer integrierten, hinterlüfteten Dämmung ausgestattet. Damit können Sie die Anlage ohne zusätzlichen Dämmschutz an die Anbauwand stellen.



13



S20

Designbeton, Anthrazit gewachst

B 955 x H 1858 x T 920 mm

Kamineinsatz: Ekko 4557 h

Ausführung Anthrazit



Designbeton,
Anthrazit gewachst

Eine viel verlangte Option bei den Anlagen S18, S19 und S20 ist die Ausführung mit gewachstem Designbeton. Die Oberfläche ist damit versiegelt.

Wasserflecken oder Gebrauchsspuren jeglicher Art werden nahezu komplett abgewiesen. Die Oberfläche ist glatt, sehr leicht zu pflegen.



S2 freistehend
mit Podest

Naturstein: Schieferbeton
B 960 x H 1630 x T 585 mm

Kamineinsatz: Lina 4545 GT s
Ausführung Anthrazit



S2 Einbauversion
Naturstein:
Mocca Creme
B 960 x H 1135
x T 520 mm
Kamineinsatz:
Lina 4545 GT h,
Ausführung
Anthrazit

Optionale Natursteinsorten




Estremos




Grigio




Grigio Scuro



Jade




Marone




Mocca Creme



Nero




Sabbia



Designbeton, für S11, S18-S20



Schieferbeton, für S2



V2A geschliffen, für S2

Das Feuerschild der S2 besteht aus Naturstein.

Naturstein ist ein in freier Natur in Jahrtausenden gewachsenes Produkt, dem wir „nur“ die Form und den letzten Schliff geben. Leichte Abweichungen in der Farbe, der Struktur und der Aderung sind daher ganz natürlich.

Alternativ können Sie anstelle des dargestellten Natursteins auch Ofenkacheln bekommen. Weitere Informationen dazu erhalten Sie unter www.camina.de

Camina – ein breites Band an feurigen Möglichkeiten:



N1



N3



N16



N5



N20



N19



LF11



LF33



N9



LF29



LF34



LF32



N21



N14



N18



N17



N23



N8

Wir beraten Sie gerne: