Creation 11



Details

- Mit fester, schwarz lackierter Frontplatte
- Durchbrandtechnologie
- Mit integriertem Brennstoffwähler
- Mit Einhand-Verbrennungsluftregler
- Mit Rosteinrichtung, rüttelbar
- Für Mehrfachbelegung am Schornstein geeignet



Nennwärmeleistung inkl. NHK	11 kW
Wärmeleistungsbereich	5,5-12,1 kW
Wirkungsgrad	> 80 %
Dämmstärke (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	-
max. Scheitholzlänge	50 cm
Gewicht inkl. Schamotte	225 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	10 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	90 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

1	(Detries gesentosseri)				
Wertetripel bei NWL	<u></u>	Abgasmassenstrom	11,8 g/s		
	/ertetripe bei NWL	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	257 °C		
	>	Förderdruck am Abgas- stutzen, minmax.	12-20 Pa		
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge	Bul	Feuerungsleistung	38,2 kW		
	Abgasmassenstrom	23,1 g/s			
	zur Bere iischen 7	Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche	642 °C		
	Feuerungsleistung Abgasmassenstrom Abgastemperatur vor der Nachschaltfläche Förderdruck am Abgasstutzen Verbrennungsluftbedarf	15 Pa			
	Wer	Verbrennungsluftbedarf	33,7 m³/h		

Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen unter $\mathbf{www.schmid.st}$



Creation 11

Standard







Rostfeuerung















Maßzeichnungen Creation 11



Frontansicht M 1:20


Seitenansicht M 1:20






Draufsicht M 1:10

Innenauskleidung





Heizeinsatz

Produktdatenblatt nach (EU) 2015/1186



	Creation 11	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG	
Modellkennung des Lieferanten	Creation 11	
Energieeffizienzklasse	A+	
Direkte Wärmeleistung (kW)	11,0	
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-	
Energieeffizienzindex (EEI)	108,9	
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	82,0	
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!	

