S30 G mit Ekko G L 67 und Wandanschluss
Speicherstein

Camina
EXCLUSIVE FIREDESIGN

Abbildung: S30 G mit Ekko G L 67 und Wandanschluss
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

german brand award '17 winner

Standard

Stahlblech
anthrazit (matt)

Optional

Glaskeramik
schwarz
(glänzend)

Zubehör

LED-Ambiente
Beleuchtung

Gesamtgewicht

kg

ca.
470 kg

Gas-Kamineinsatz

Ekko G L 67
Leistungsbereich:
I_{2E} / I_{2H}: 3,4 – 9,1 kW
I_{2ELL}: 2,9 – 9,2 kW
$I_{3B/P\ 50}$: 2,0 – 9,2 kW
Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

A

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de

Speicherbeton

Speicherbeton

Maßzeichnungen
S30 G mit Ekko G L 67 und Wandanschluss

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!
Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, **GSD:** Gassteckdose, **OKFF:** Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



04 / 2020

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**

S30 G mit Ekko G L 67 und Deckenanschluss
Speicherstein

Camina
EXCLUSIVE FIREDESIGN

Abbildung: S30 G mit Ekko G L 67 und Deckenanschluss
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

german brand award '17 winner

Standard

Stahlblech
anthrazit (matt)

Optional

Glaskeramik
schwarz
(glänzend)

Zubehör

LED-Ambiente
Beleuchtung

Gesamtgewicht

kg

ca.
470 kg

Gas-Kamineinsatz

Ekko G L 67
Leistungsbereich:
I_{2E} / I_{2H}: 3,4 – 9,1 kW
I_{2ELL}: 2,9 – 9,2 kW
$I_{3B/P\ 50}$: 2,0 – 9,2 kW
Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

A

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de

Speicherbeton

Speicherbeton

Maßzeichnungen
S30 G mit Ekko G L 67 und Deckenanschluss

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!
Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, **GSD:** Gassteckdose, **OKFF:** Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



04 / 2020

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**

S30 G mit Ekko G R 67 und Wandanschluss
Speicherstein

Camina
EXCLUSIVE FIREDESIGN

Abbildung: S30 G mit Ekko G R 67 und Wandanschluss
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

german brand award '17 winner

Standard
Stahlblech
anthrazit (matt)

Optional
Glaskeramik
schwarz
(glänzend)

Zubehör
LED-Ambiente
Beleuchtung

Gesamtgewicht
kg
ca.
470 kg

Gas-Kamineinsatz
Ekko G R 67
Leistungsbereich:
I_{2E} / I_{2H}: 3,4 – 9,1 kW
I_{2ELL}: 2,9 – 9,2 kW
$I_{3B/P\ 50}$: 2,0 – 9,2 kW
Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

A

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de

Speicherbeton
Speicherbeton

Maßzeichnungen
S30 G mit Ekko G R 67 und Wandanschluss

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!
Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, **GSD:** Gassteckdose, **OKFF:** Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



04 / 2020

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung.
Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**

S30 G mit Ekko G R 67 und Deckenanschluss
Speicherstein

Camina EXCLUSIVE FIREDESIGN

Abbildung: S30 G mit Ekko G R 67 und Deckenanschluss
Oberflächenveredelung: Camina Silikatanstrich

german brand award '17 winner

Standard
Stahlblech
anthrazit (matt)

Optional
Glaskeramik
schwarz
(glänzend)

Zubehör
LED-Ambiente
Beleuchtung

Gesamtgewicht
kg
ca.
470 kg

Gas-Kamineinsatz
Ekko G R 67
Leistungsbereich:
I_{2E} / I_{2H}: 3,4 – 9,1 kW
I_{2ELL}: 2,9 – 9,2 kW
$I_{3B/P\ 50}$: 2,0 – 9,2 kW
Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm
reduziert auf Ø 100 / 150 mm

A

Mehr Infos unter
www.camina-schmid.de

Speicherbeton
Speicherbeton

Maßzeichnungen
S30 G mit Ekko G R 67 und Deckenanschluss

Frontansicht M 1:20



Seitenansicht links M 1:20



Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!
Hinweis: Mit **optionalem Zubehör** bitte die Angaben in den Preislisten beachten.
AS: Abgasstutzen, **GSD:** Gassteckdose, **OKFF:** Oberkante Fertigfußboden

Draufsicht M 1:20



04 / 2020

Abbildungen ähnlich. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung oder Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Farbliche und technische Änderungen durch Weiterentwicklungen sowie Irrtümer vorbehalten. Weitere Informationen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**